



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6LA127
Typengenehmigung erteilt	20100105
gültig für Importdatum bis	20190430
Erweiterung TG vom:	20101214
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	68
01 Fahrzeugart	MOTORSCHLITTEN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	LYNX
04 Typ	Adventure GT1200
06 Vorziffer	YH2LLA.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6803
10 Hersteller	BRP FINLAND OY, FIN-96101 Rovaniemi
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Kastenrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Kastenrahmen
15 Getriebe 1	s2
15 iA 1	3,23
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	151
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe, auf Antriebswelle;
17 Handbremse Z2	Hebel links
19 Feststellbremse	siehe Bemerkungen
21 Motor Marke	ROTAX
21 Motor Typ	1203
22 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1170
24 Leistung kW	92
24 Leistung n	7800
25 Md. max Nm	119
25 Md. max n	7500
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/FFW1203 Austritt aru
29 Motorkennzeichen	1203
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, links am Motorgehäuse
30 Geräuschkämpfung Z1	sowie Motorraum unten gegen Trittbrett +unten
30 Geräuschkämpfung Z2	unterhalb Variator mit Absorptionsmaterial...
33 Diebstahlsicherung	Schliesskabel
34 Bes. Ausrüstung Z1	Frontscheibe
35 Länge von	3230
35 Länge bis	3400
36 Breite von	1135
36 Breite bis	1300
37 Höhe von	1330



37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	230
39 Überhang hinten bis	400
40 Abstand Achse 1-2 von	2420
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	1035
41 Spur Achse 1 bis	1140
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	429
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	585
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	500
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	500
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	Leichtmetallräder mit Vollgummibändern
53 Reifen Felgen	Raupenbreite = 500mm



Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug
Bemerkungen Z3	14) 2-4 Laufachsen, 1 Antriebsachse, 1 Spannachse
Bemerkungen Z4	8 Laufräder, 2-4 Antriebsräder, 4 Spannräder
Bemerkungen Z6	19) mech., 1 Scheibe, auf Antriebswelle; Hebel unten an Lenkkonsole (durch Importeur montiert)
Bemerkungen Z8	30) ... belegt; Lüftungsschlitze offen
Bemerkungen Z10	31) Abblendung im Dauerbetrieb; Standlicht mit separatem Schalter (durch Importeur montiert)
Bemerkungen Z12	40) Kufenabstützung - Spannräder hinten
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	125 - Sonderbewilligung erforderlich