



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 6LA129 |
| Typengenehmigung erteilt | 20121211 |
| gültig für Importdatum bis | 20190430 |
| Erweiterung TG vom: | 20151102 |
| Erweiterung TG Positionen | '06 |
| 01 EFKO-Code | 68 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORSCHLITTEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 103 |
| 02 Fahrzeugsubart | Ausnahmefahrzeug |
| 04 Marke | LYNX |
| 04 Typ | 69 Ranger 1200 |
| 06 Vorziffer | YH2LL..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 6803 |
| 10 Hersteller | BRP FINLAND OY, FIN-96101 Rovaniemi |
| 11 Herstellerplakette | rechts, seitlich am Kastenrahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Kastenrahmen |
| 15 Getriebe 1 | s2 |
| 15 iA 1 | 3,23 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 133 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe, auf Antriebswelle; |
| 17 Handbremse Z2 | Hebel links |
| 19 Feststellbremse | siehe Bemerkungen |
| 21 Motor Marke | ROTAX |
| 21 Motor Typ | 1203 |
| 22 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 1170 |
| 24 Leistung kW | 92.0 |
| 24 Leistung n | 7800 |
| 25 Md. max Nm | 112.0 |
| 25 Md. max n | 7500 |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/FFW1203 |
| 29 Motorkennzeichen | 1203 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette, links am Motorgehäuse |
| 30 Geräuschkämpfung Z1 | Frontabdeckung teilweise mit Absorptions- |
| 30 Geräuschkämpfung Z2 | material belegt. Lüftungsschlitze offen |
| 33 Diebstahlsicherung | Schliesskabel |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1 | Frontscheibe |
| 35 Länge von | 3270 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 1135 |
| 36 Breite bis | 1300 |
| 37 Höhe von | 1410 |



| | |
|--------------------------|--|
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 300 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 2420 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 1035 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 1168 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 354 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 594 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 0 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 500 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 500 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | Leichtmetallräder mit Vollgummibändern |
| 53 Reifen Felgen | Raupenbreite = 600mm |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z1 | 02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug |
| Bemerkungen Z3 | 14) 1 Antriebsachse, 4 Laufachsen, 1 Spannachse |
| Bemerkungen Z4 | 2 Antriebsräder, 8 Laufräder, 4 Spannräder |
| Bemerkungen Z6 | 19) mech., 1 Scheibe, auf Antriebswelle; Hebel unten an Lenkkonsole (durch Importeur montiert) |
| Bemerkungen Z8 | 31) Abblendung im Dauerbetrieb; Standlicht mit separatem Schalter (durch Importeur montiert) |
| Bemerkungen Z10 | 40) Kufenabstützung - Spannräder hinten |
| Bemerkungen Z21 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z22 | 125 - Sonderbewilligung erforderlich |