



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 6LA131   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20130918   |
| gültig für Importdatum bis | 20190430   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 68   |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORSCHLITTEN                                     |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 103  |
| 02 Fahrzeugsuart           | Ausnahmefahrzeug                                   |
| 04 Marke                   | LYNX   |
| 04 Typ                     | 59 Yeti 600 ACE                                    |
| 06 Vorziffer               | YH2LFE.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 10 EFKO-Code               | 6803   |
| 10 Hersteller              | BRP FINLAND OY, FIN-96101 Rovaniemi                |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, vorne oder hinten seitlich am Kastenrahmen |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorne seitlich am Kastenrahmen             |
| 15 Getriebe 1              | s2   |
| 15 iA 1                    | 2,30   |
| 15 Zuordnung 1             | a  |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von  | 30   |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0  |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 17 Handbremse Z1           | hydr., 1 Scheibe, auf Antriebswelle,               |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 17 Handbremse Z2                      | Hebel links                                |
| 19 Feststellbremse                    | siehe Bemerkungen                          |
| 21 Motor Marke                        | ROTAX                                      |
| 21 Motor Typ                          | 602  |
| 22 Bauart                             | 4-Takt / 2 / Reihe                         |
| 22 Bauart Treibstoff                  | B  |
| 23 Hubraum                            | 600  |
| 24 Leistung kW                        | 42.0                                       |
| 24 Leistung n                         | 7250                                       |
| 25 Md. max Nm                         | 58.0                                       |
| 25 Md. max n                          | 6000                                       |
| 27 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/FFW6001                                  |
| 29 Motorkennzeichen                   | 602  |
| 29 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | Plakette; links, am Motorgehäuse           |
| 30 Geräuschdämpfung Z1                | Frontabdeckung, teilweise mit Absorptions- |
| 30 Geräuschdämpfung Z2                | belegt. Lüftungsschlitze offen.            |
| 33 Diebstahlsicherung                 | Schliesskabel                              |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1                 | Frontscheibe                               |
| 35 Länge von                          | 3250                                       |
| 35 Länge bis                          | 0  |
| 36 Breite von                         | 1070                                       |
| 36 Breite bis                         | 1300                                       |
| 37 Höhe von                           | 1403                                       |
| 37 Höhe bis                           | 0  |



|                          |  |
|--------------------------|--|
| 38 Überhang vorne von    | 0  |
| 38 Überhang vorne bis    | 0  |
| 39 Überhang hinten von   | 310  |
| 39 Überhang hinten bis   | 0  |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 2420   |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0  |
| 41 Spur Achse 1 von      | 900  |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 1150   |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0  |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0  |
| 44 Leergewicht von       | 331  |
| 44 Leergewicht bis       | 0  |
| 45 Garantiegewicht von   | 571  |
| 45 Garantiegewicht bis   | 0  |
| 46 Achsgarantie v von    | 0  |
| 46 Achsgarantie v bis    | 0  |
| 46 Achsgarantie h von    | 0  |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0  |
| 48 gebremst mech         | 0  |
| 48 gebremst autom        | 500  |
| 49 ungebremst mech       | 0  |
| 49 ungebremst autom      | 500  |
| 50 Seitenwagenbetrieb    | nein   |
| 52 Reifen Felgen         | Leichtmetallräder mit Vollgummibändern   |
| 53 Reifen Felgen         | Raupenbreite = 500mm   |
| Bemerkungen Z1           | 05/16) Variante 30km/h von TG 6LA1 30; Geschwindigkeitsreduktion mittels Einbau eines elektronischen |



|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Bemerkungen Z2</b>  | Geschwindigkeitsbegrenzungssystem durch den Importeur  |
| <b>Bemerkungen Z4</b>  | 02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug   |
| <b>Bemerkungen Z6</b>  | 14) 1 Antriebsachse, 3 Laufachsen, 1 Spannachse  |
| <b>Bemerkungen Z7</b>  | 2 Antriebsräder, 6 Laufräder, 4 Spannräder   |
| <b>Bemerkungen Z9</b>  | 19) mech., Scheibe auf Antriebswelle, Hebel links unten an Lenkkonsole<br>(durch Importeur montiert)             |
| <b>Bemerkungen Z11</b> | 31) Abblendung im Dauerbetrieb; Standlicht mit separatem Schalter (durch<br>Importeur montiert)                  |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | 40) Kufenabstützung - Spannräder hinten  |
| <b>Bemerkungen Z19</b> | Eintrag Fz-Ausweis:  |
| <b>Bemerkungen Z20</b> | 101 - Anzahl Plomben: 3 Anbringungsort: Am Stecker Drehzahlgeber, am<br>Steuergerät, Kastendeckel von Servomotor |
| <b>Bemerkungen Z21</b> | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich   |
| <b>Bemerkungen Z22</b> | 125 - Sonderbewilligung erforderlich   |