



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6LA131
Typengenehmigung erteilt	20130918
gültig für Importdatum bis	20190430
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	68
01 Fahrzeugart	MOTORSCHLITTEN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	LYNX
04 Typ	59 Yeti 600 ACE
06 Vorziffer	YH2LFE.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6803
10 Hersteller	BRP FINLAND OY, FIN-96101 Rovaniemi
11 Herstellerplakette	rechts, vorne oder hinten seitlich am Kastenrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich am Kastenrahmen
15 Getriebe 1	s2
15 iA 1	2,30
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	30
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe, auf Antriebswelle,



17 Handbremse Z2	Hebel links
19 Feststellbremse	siehe Bemerkungen
21 Motor Marke	ROTAX
21 Motor Typ	602
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	600
24 Leistung kW	42
24 Leistung n	7250
25 Md. max Nm	58
25 Md. max n	6000
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/FFW6001
29 Motorkennzeichen	602
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links, am Motorgehäuse
30 Geräuschdämpfung Z1	Frontabdeckung, teilweise mit Absorptions-
30 Geräuschdämpfung Z2	belegt. Lüftungsschlitze offen.
33 Diebstahlsicherung	Schliesskabel
34 Bes. Ausrüstung Z1	Frontscheibe
35 Länge von	3250
35 Länge bis	0
36 Breite von	1070
36 Breite bis	1300
37 Höhe von	1403
37 Höhe bis	0



38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	310
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	2420
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	900
41 Spur Achse 1 bis	1150
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	331
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	571
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	500
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	500
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	Leichtmetallräder mit Vollgummibändern
53 Reifen Felgen	Raupenbreite = 500mm
Bemerkungen Z1	05/16) Variante 30km/h von TG 6LA1 30; Geschwindigkeitsreduktion mittels Einbau eines elektronischen



<b>Bemerkungen Z2</b>	Geschwindigkeitsbegrenzungssystem durch den Importeur
<b>Bemerkungen Z4</b>	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug
<b>Bemerkungen Z6</b>	14) 1 Antriebsachse, 3 Laufachsen, 1 Spannachse
<b>Bemerkungen Z7</b>	2 Antriebsräder, 6 Laufräder, 4 Spannräder
<b>Bemerkungen Z9</b>	19) mech., Scheibe auf Antriebswelle, Hebel links unten an Lenkkonsole (durch Importeur montiert)
<b>Bemerkungen Z11</b>	31) Abblendung im Dauerbetrieb; Standlicht mit separatem Schalter (durch Importeur montiert)
<b>Bemerkungen Z13</b>	40) Kufenabstützung - Spannräder hinten
<b>Bemerkungen Z19</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z20</b>	101 - Anzahl Plomben: 3 Anbringungsort: Am Stecker Drehzahlgeber, am Steuergerät, Kastendeckel von Servomotor
<b>Bemerkungen Z21</b>	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
<b>Bemerkungen Z22</b>	125 - Sonderbewilligung erforderlich