



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6LA133
Typengenehmigung erteilt	20141201
gültig für Importdatum bis	20190430
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	68
01 Fahrzeugart	MOTORSCHLITTEN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	LYNX
04 Typ	69 Yeti 900 ACE
06 Vorziffer	YH2LLY.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6803
10 Hersteller	BRP FINLAND OY, FIN-96101 Rovaniemi
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Kastenrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Kastenrahmen
15 Getriebe 1	s2
15 iA 1	1,98
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	125
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe, auf Antriebswelle;



17 Handbremse Z2	Hebel links
19 Feststellbremse	siehe Bemerkungen
21 Motor Marke	ROTAX
21 Motor Typ	903
22 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	899
24 Leistung kW	67.0
24 Leistung n	7250
25 Md. max Nm	83.0
25 Md. max n	6500
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/FFW903
29 Motorkennzeichen	903
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts am Motorgehäuse
30 Geräuschdämpfung Z1	Absorptionsmaterial belegt.
33 Diebstahlsicherung	Schliesskabel
34 Bes. Ausrüstung Z1	Frontscheibe
35 Länge von	3250
35 Länge bis	0
36 Breite von	1085
36 Breite bis	1300
37 Höhe von	1403
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	135
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	2445
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	900
41 Spur Achse 1 bis	1115
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	430
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	620
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	500
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	500
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	Leichtmetallräder mit Vollgummibändern
53 Reifen Felgen	Raupenbreite = 600mm
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug
Bemerkungen Z3	14) 4 Laufachsen, 1 Antriebsachse, 1 Spannachse



Bemerkungen Z4	8 Laufräder, 2 Antriebsräder, 4 Spannräder
Bemerkungen Z6	19) mech., 1 Scheibe, auf Antriebswelle; Hebel oben an Lenkkonsole (durch Importeur montiert)
Bemerkungen Z8	31) Abblendung im Dauerbetrieb; Standlicht mit separatem Schalter (durch Importeur montiert)
Bemerkungen Z10	40) Kufenabstützung - Spannräder hinten
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	125 - Sonderbewilligung erforderlich