



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6LA401
Typengenehmigung erteilt	19980210
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	19980306
Erweiterung TG Positionen	'24
01 EFKO-Code	64
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	104
02 Fahrzeugsubart	Dreirad
04 Marke	LASTRON
04 Typ	?F20
05 Typ; Variante/Version	SF20 / EF20
06 Vorziffer	...
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2856
10 Hersteller	LASTRON GMBH, 8422 Pfungen
11 Herstellerplakette	vorn am Rahmen, unterhalb Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	Mitte Fahrzeug, oben auf Zentralträger; Haube unter Sitz anheben
14 Achsen/Räder	'2/3
16 Fahrzeug Vmax mech von	20
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	25
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	siehe Bemerkungen



19 Feststellbremse	siehe Bemerkungen
21 Motor Marke	LEROY-SOMER
21 Motor Typ	MBT114VL
22 Bauart	/
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	0.75
24 Leistung n	3600
25 Md. max Nm	0
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	MBT1141VL
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	LEROY-SOMER; 0,75kW; 3600/min; 24V = Plakette auf Motorgehäuse
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	1840
35 Länge bis	0
36 Breite von	720
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1000
37 Höhe bis	1250
38 Überhang vorne von	270
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	324
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1246
40 Abstand Achse 1-2 bis	0



41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	620
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	265
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	340
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	2 1/4-16 Reinf. 38B; 16x1.35 LM-Integral
Bemerkungen Z1	05) SF10: h= Starrachse; SF20: h= Einzelradaufhängung mit Gummifederung
Bemerkungen Z3	12) ev. vorhandene CM/CH-Nummer vor Rahmennummer nicht beachten (gleiches Fz. auch als Inv.-Mofa erhältlich)
Bemerkungen Z5	17) VR= mech., Trommel
Bemerkungen Z6	HR= Generatorbremse mit nachgeschalteter Sicherheitsmagnetbremse; Nullstromschaltung
Bemerkungen Z8	19) elektromagnetisch gelüftete Federdruck-Scheibenbremse
Bemerkungen Z10	44) inkl. Fahrer/in und Batteriesatz 60kg



Bemerkungen Z12

57) Vorbeifahrt, nicht messbar

Bemerkungen Z17

Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z18

190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht
130kg
