



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6LA801
Typengenehmigung erteilt	20030107
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20110920
Erweiterung TG Positionen	'51
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	LML
04 Typ	Star Deluxe 125
05 Typ; Variante/Version	M10; A/03, B/03
06 Vorziffer	MD7M10.03.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*92/61-2000/7*00045
10 EFKO-Code	3610
10 Hersteller	LML LTD., IND-208022 KANPUR / INDIEN
11 Herstellerplakette	hinten, rechts seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	hinten, rechts seitlich am Rahmen, unter Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m4
15 iA 1	1,00
16 Fahrzeug Vmax mech von	80



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
16 Fahrzeug Vmax autom von	0	
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
17 Handbremse Z1	VR= hydr., 1 Scheibe gelocht oder	
17 Handbremse Z2	mech., Trommel	
18 Fussbremse Z1	HR= mech., Trommel	
21 Motor Marke	LML	
21 Motor Typ	E18	
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock	
22 Bauart Treibstoff	B	
23 Hubraum	125	
24 Leistung kW	4.7	
24 Leistung n	6250	
25 Md. max Nm	8	
25 Md. max n	5000	
26 Abgasreinigung	1/in HS	
27 Schalldämpfer 1 Art	HS	
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/C-0723644	
29 Motorkennzeichen	E18	
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts	seitlich am Motorblock
32 Abstellstütze	Zentralständer	
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss	
35 Länge von	1760	
35 Länge bis	0	
36 Breite von	695	



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1110
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	340
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1235
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	179
44 Leergewicht bis	184
45 Garantiegewicht von	270
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	90
46 Achsgarantie v bis	200
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen

v+h= 3.50-10 56J; 2.10x10 (auf Felgen ww. Felgengrösse 2.10x10 oder
Reifengrösse 3.50-10 sichtbar)

Bemerkungen Z1

05) A/03 / B/03

Bemerkungen Z2

06) MD7M10A03..... / MD7M10B03.....

Bemerkungen Z3

21) VR: Trommel / Scheibe