



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6LA809
Typengenehmigung erteilt	20100722
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20111011
Erweiterung TG Positionen	'05/06/27/28
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	LML
04 Typ	Star Deluxe 125
05 Typ; Variante/Version	125-4S; 11/A, -/B
06 Vorziffer	MD7M10A11..... / MD7M10B11.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-2002/24*0956
10 EFKO-Code	3610
10 Hersteller	LML LTD., IND-208022 KANPUR / INDIEN
11 Herstellerplakette	rechts, hinten seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne, unten im Handschuhfach
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m4
15 iA 1	3,24
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	80
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR oder
17 Handbremse Z2	mech., Trommel, auf VR
18 Fussbremse Z1	mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	LML
21 Motor Typ	E25
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	5.84
24 Leistung n	6000
25 Md. max Nm	9.15
25 Md. max n	5000
26 Abgasreinigung	2/im Auspuffrohr
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. LML SF510-0269 øe11!
28 Schalldämpfer 2 Bez	od. LML SF510-0475 øe11!
29 Motorkennzeichen	E25
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, hinten am Motorblock
32 Abstellstütze	Zentralstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	1760



35 Länge bis	0
36 Breite von	695
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1110
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1235
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	191
44 Leergewicht bis	196
45 Garantiegewicht von	270
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	80
46 Achsgarantie v bis	195
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



<b>49 ungebremst autom</b>	0
<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	v+h= 3.50-10 51J; 2.10x10 (auf Felgen ww. Felgengrösse 2.10x10 oder Reifengrösse 3.50-10 sichtbar)
<b>Bemerkungen Z1</b>	05) 11/A= VR= Trommelbremse / 06) MD7M10A11.....
<b>Bemerkungen Z2</b>	11/B= VR= Scheibenbremse / MD7M10B11.....