



# Typenschein Auszug

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 6LA812                               |
| Typengenehmigung erteilt   | 20110511                             |
| gültig für Importdatum bis | 20161231                             |
| Erweiterung TG vom:        | 20110920                             |
| Erweiterung TG Positionen  | '51                                  |
| 01 EFKO-Code               | 60                                   |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORRAD                             |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                                    |
| 03 Fahrzeugklasse          | L3e                                  |
| 04 Marke                   | LML                                  |
| 04 Typ                     | StarDeluxe 151 4T                    |
| 05 Typ; Variante/Version   | 151-4S; 13/A, 13/B                   |
| 06 Vorziffer               | MD7M10B13.....                       |
| 07 Karosserieform Code     | 285                                  |
| 07 Karosserieform          | Roller                               |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e11*2002/24-2002/24*1051             |
| 10 EFKO-Code               | 3610                                 |
| 10 Hersteller              | LML LTD., IND-208022 KANPUR / INDIEN |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, hinten seitlich am Rahmen    |
| 12 Fahrgestellnummer       | vorne, unten im Handschuhfach        |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2                                 |
| 15 Getriebe 1              | m4                                   |
| 15 iA 1                    | 3,24                                 |
| 15 Zuordnung 1             | a                                    |



|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax mech von  | 90                                    |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                     |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                     |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                     |
| 17 Handbremse Z1           | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR oder |
| 17 Handbremse Z2           | mech., Trommel, auf VR                |
| 18 Fussbremse Z1           | mech., Trommel, auf HR                |
| 21 Motor Marke             | LML                                   |
| 21 Motor Typ               | E28                                   |
| 22 Bauart                  | 4-Takt / 1 / Monoblock                |
| 22 Bauart Treibstoff       | B                                     |
| 23 Hubraum                 | 150                                   |
| 24 Leistung kW             | 6.75                                  |
| 24 Leistung n              | 6250                                  |
| 25 Md. max Nm              | 10.54                                 |
| 25 Md. max n               | 3500                                  |
| 26 Abgasreinigung          | 2/im Auspuffrohr                      |
| 27 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                    |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/LML SF510-0436 øe11!                |
| 29 Motorkennzeichen        | E28                                   |
| 29 Motorkennzeichen        | vor Motornummer, hinten am Motorblock |
| Anbringungsort             |                                       |
| 32 Abstellstütze           | Zentral- und Seitenstütze             |
| 33 Diebstahlsicherung      | Lenkerschloss                         |
| 35 Länge von               | 1760                                  |
| 35 Länge bis               | 0                                     |



|                          |      |
|--------------------------|------|
| 36 Breite von            | 695  |
| 36 Breite bis            | 0    |
| 37 Höhe von              | 1110 |
| 37 Höhe bis              | 0    |
| 38 Überhang vorne von    | 0    |
| 38 Überhang vorne bis    | 0    |
| 39 Überhang hinten von   | 0    |
| 39 Überhang hinten bis   | 0    |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1235 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 41 Spur Achse 1 von      | 0    |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 0    |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0    |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0    |
| 44 Leergewicht von       | 191  |
| 44 Leergewicht bis       | 196  |
| 45 Garantiegewicht von   | 270  |
| 45 Garantiegewicht bis   | 0    |
| 46 Achsgarantie v von    | 80   |
| 46 Achsgarantie v bis    | 195  |
| 46 Achsgarantie h von    | 0    |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0    |
| 48 gebremst mech         | 0    |
| 48 gebremst autom        | 0    |
| 49 ungebremst mech       | 0    |
| 49 ungebremst autom      | 0    |



50 Seitenwagenbetrieb

nein

52 Reifen Felgen

v+h= 3.50-10 51J; 2.10x10 (auf Felgen ww. Felgengrösse 2.10x10 oder  
Reifengrösse 3.50-10 sichtbar)