



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6LA821
Typengenehmigung erteilt	20140227
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	LML
04 Typ	Star Deluxe 200
05 Typ; Variante/Version	LML-200-4S; 14/B
06 Vorziffer	MD7M10B14.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-1137/2008*1206
10 EFKO-Code	3610
10 Hersteller	LML LTD., IND-208022 KANPUR / INDIEN
11 Herstellerplakette	rechts, hinten seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	im Handschuhfach an Rahmen oder im Fussraum, oben auf Rahmen, unter Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m4
15 iA 1	3,14
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	100
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	LML
21 Motor Typ	E29
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	200
24 Leistung kW	8.7
24 Leistung n	6250
25 Md. max Nm	14.3
25 Md. max n	4500
26 Abgasreinigung	2/im Auspuffrohr, 1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/øe11!*LML*Sf210-0141
29 Motorkennzeichen	E29
29 Motorkennzeichen	vor Motornummer, hinten am Motorblock
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkerschloss
35 Länge von	1760
35 Länge bis	0
36 Breite von	695



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1110
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1245
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	192
44 Leergewicht bis	197
45 Garantiegewicht von	270
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	80
46 Achsgarantie v bis	195
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen

v+h= 3.50-10 51J; 2.10x10 (auf Felgen ww. Felgengrösse 2.10x10 oder
Reifengrösse 3.50-10 sichtbar)
