



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6LA909
Typengenehmigung erteilt	20210819
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e-B
04 Marke	LIFAN
04 Typ	E3
05 Typ; Variante/Version	LF1200DT; LF1200DT-DM/LF1200DT-A3
06 Vorziffer	LF3RUE00.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2019/129*00273
10 EFKO-Code	3866
10 Hersteller	CHONGQING LIFAN INDUSTRY CO LTD, RC-401120 CHONGQING / CHINA
11 Herstellerplakette	links, unten am hinteren Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	mitte, hinten auf Hauptrohr im Helmfach
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1,00
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe auf VR
17 Handbremse Z2	mech., Trommel auf HR
21 Motor Marke	Bosch
21 Motor Typ	10ZW6065317
22 Bauart	/ Elektromotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	1.9
24 Leistung n	570
25 Md. max Nm	17.0
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	10ZW6065317
29 Motorkennzeichen Anbringungsart	am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	1680
35 Länge bis	0
36 Breite von	750
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1090
37 Höhe bis	0



38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1190
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	156
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	231
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	72
46 Achsgarantie v bis	159
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 3.00-10, 3.50-10; 2.15x10
53 Reifen Felgen	h= 100/80-10, 3.50-10; 2.15x10
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 17B, h= 44B



**Bemerkungen Z1**

44) inkl. Batteriesatz zu 9 kg

---

**Bemerkungen Z3**

55) Geräusch nicht bewertbar

---