



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6LB401
Typengenehmigung erteilt	20080408
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	20080519
Erweiterung TG Positionen	'52
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e
04 Marke	LINGBEN
04 Typ	LB50QT-16-mike
05 Typ; Variante/Version	LB50QT-16
06 Vorziffer	LLMTCB16.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-2002/24*0367
10 EFKO-Code	3957
10 Hersteller	ZHEJIANG LINGTIAN MOTORCYCLE CO, RC- LINHAI ZHEJIANG
11 Herstellerplakette	rechts, unterhalb Trittbrett am Rahmen beim Zentralständer
12 Fahrgestellnummer	im Fussraum, vorn am Zentralrohr unter Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	3,40
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	40
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	LINGBEN
21 Motor Typ	139QMB
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	50
24 Leistung kW	2.25
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	3.0
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ZOU5 e11
29 Motorkennzeichen	139QMB
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich unten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	1686
35 Länge bis	0
36 Breite von	652



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1094
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	215
39 Überhang hinten bis	340
40 Abstand Achse 1-2 von	1200
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	157
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	260
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	100
46 Achsgarantie v bis	180
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen

3.50-10 51J; 2.15x10, 2.50x10

53 Reifen Felgen

100/60-12 45J; 2.15x12
