



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6LB402
Typengenehmigung erteilt	20080711
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e
04 Marke	LINGBEN
04 Typ	LB50QT-35-mike
05 Typ; Variante/Version	LB50QT-35
06 Vorziffer	LLMTCB35.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-2002/24*0366
10 EFKO-Code	3957
10 Hersteller	ZHEJIANG LINGTIAN MOTORCYCLE CO, RC- LINHAI ZHEJIANG
11 Herstellerplakette	rechts, unterhalb Trittbrett am Rahmen beim Zentralständer
12 Fahrgestellnummer	im Fussraum, vorn am Zentralrohr unter Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	3,40
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	45



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., Scheibe gelocht
17 Handbremse Z2	HR= mech., Trommel
21 Motor Marke	LINGBEN
21 Motor Typ	LB139QMB
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	50
24 Leistung kW	2.3
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	3.0
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ZOU6 e11
29 Motorkennzeichen	LB139QMB
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich unten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	1970
35 Länge bis	0
36 Breite von	697
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1153
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	585
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1385
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	178
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	253
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	100
46 Achsgarantie v bis	180
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 130/60-13 28B; 3.50x13



53 Reifen Felgen

h= 120/70-12 48B; 3.50x13
