



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6LB604 |
| Typengenehmigung erteilt | 20130604 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | LAMBRETTA |
| 04 Typ | LN 125 |
| 05 Typ; Variante/Version | LN; 0/12 |
| 06 Vorziffer | ZL6LN012..... |
| 07 Karosserieform Code | 285 |
| 07 Karosserieform | Roller |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*2002/24-2002/24*0088 |
| 10 EFKO-Code | 3057 |
| 10 Hersteller | MOTO LIFE S.P.A., I-00186 Roma |
| 11 Herstellerplakette | rechts, am Rahmen vor Hinterrad |
| 12 Fahrgestellnummer | unten am Rahmen bei Zentralständersupport |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 10,15 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 90 |



| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR |
| 17 Handbremse Z2 | mech., Trommel, auf HR |
| 21 Motor Marke | SYM |
| 21 Motor Typ | XS1P52QMI-3A |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 125 |
| 24 Leistung kW | 6.5 |
| 24 Leistung n | 8000 |
| 25 Md. max Nm | 8.6 |
| 25 Md. max n | 6500 |
| 26 Abgasreinigung | 1/in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/Lambretta øe24! LN001 |
| 29 Motorkennzeichen | XS1P52QMI-3A |
| 29 Motorkennzeichen | links unten am Motorgehäuse |
| Anbringungsort | |
| 32 Abstellstütze | Zentral- und Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- und Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 1962 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 680 |
| 36 Breite bis | 0 |



| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 37 Höhe von | 1110 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1385 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 189 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 270 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 85 |
| 46 Achsgarantie v bis | 185 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | Nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 110/70-12, 120/70-12; 3.00x12 |



53 Reifen Felgen

h= 120/70-12;

3.50x12

54 Reifen Felgen

Mindest-Index: v= 22G / h= 49G
