



# Typenschein Auszug

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 6LB606                            |
| Typengenehmigung erteilt   | 20210218                          |
| gültig für Importdatum bis | 20241231                          |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                 |
| 01 EFKO-Code               | 60                                |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORRAD                          |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                                 |
| 03 Fahrzeugklasse          | L3e-A1                            |
| 04 Marke                   | LAMBRETTA                         |
| 04 Typ                     | V125 Special (?)                  |
| 05 Typ; Variante/Version   | LMB; 0/0, 0/1 EURO V              |
| 06 Vorziffer               | VDLLMB0.....                      |
| 07 Karosserieform Code     | 285                               |
| 07 Karosserieform          | Roller                            |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*168/2013-2020/1694*00364      |
| 10 EFKO-Code               | 6260                              |
| 10 Hersteller              | LAMBRETTA GmbH, 3494 A-Gedersdorf |
| 11 Herstellerplakette      | im Gepäckraum                     |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Lenkkopf      |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2                              |
| 15 Getriebe 1              | s                                 |
| 15 iA 1                    | 9,46                              |
| 15 Zuordnung 1             | a                                 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von  | 99                                |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0  |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 17 Handbremse Z1           | hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht, VR+HR |
| 17 Handbremse Z2           | hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht, HR+VR |
| 21 Motor Marke             | XIAMEN / VMEP                              |
| 21 Motor Typ               | XS1P52QMI-3G / VMVXC?9D                    |
| 22 Bauart                  | 4-Takt / 1 / Monoblock-Inj                 |
| 22 Bauart Treibstoff       | B  |
| 23 Hubraum                 | 125  |
| 24 Leistung kW             | 8.4  |
| 24 Leistung n              | 8500                                       |
| 25 Md. max Nm              | 10.3                                       |
| 25 Md. max n               | 6500                                       |
| 26 Abgasreinigung          | 2/in HS                                    |
| 27 Schalldämpfer 1 Art     | HS   |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/øe13! LM XG6                             |
| 29 Motorkennzeichen        | XS1P52QMI-3G                               |
| 29 Motorkennzeichen        | / VMVXC?9D                                 |
| Anbringungsort             | am Motorgehäuse                            |
| 32 Abstellstütze           | Zentral- und Seitenstütze                  |
| 33 Diebstahlsicherung      | Zünd- und Lenkerschloss                    |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1      | a.W. mit Windschild                        |
| 35 Länge von               | 1890                                       |
| 35 Länge bis               | 0  |
| 36 Breite von              | 695  |



|                          |      |
|--------------------------|------|
| 36 Breite bis            | 0    |
| 37 Höhe von              | 1115 |
| 37 Höhe bis              | 1626 |
| 38 Überhang vorne von    | 0    |
| 38 Überhang vorne bis    | 0    |
| 39 Überhang hinten von   | 0    |
| 39 Überhang hinten bis   | 0    |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1340 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 41 Spur Achse 1 von      | 0    |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 0    |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0    |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0    |
| 44 Leergewicht von       | 209  |
| 44 Leergewicht bis       | 211  |
| 45 Garantiegewicht von   | 284  |
| 45 Garantiegewicht bis   | 0    |
| 46 Achsgarantie v von    | 94   |
| 46 Achsgarantie v bis    | 190  |
| 46 Achsgarantie h von    | 0    |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0    |
| 48 gebremst mech         | 0    |
| 48 gebremst autom        | 0    |
| 49 ungebremst mech       | 0    |
| 49 ungebremst autom      | 0    |
| 50 Seitenwagenbetrieb    | Nein |



|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>52 Reifen Felgen</b> | v= 110/70-12; 3.00x12   |
| <b>53 Reifen Felgen</b> | h= 120/70-12; 3.50x12   |
| <b>54 Reifen Felgen</b> | Mindest-Index: v= 26J / h= 50J  |
| <b>Bemerkungen Z1</b>   | Zuordnung   |
| <b>Bemerkungen Z2</b>   | 04) V125 Special / V125 Special Flex  |
| <b>Bemerkungen Z3</b>   | 05) 0/0 / 0/1   |
| <b>Bemerkungen Z4</b>   | 21/29) XIAMEN / VMEP / XIAMEN / VMEP  |
| <b>Bemerkungen Z5</b>   | XS1P52QMI-3G / VMVXCC9D / XS1P52QMI-3G / VMVXCD9D                                     |
| <b>Bemerkungen Z8</b>   | 34/37) mit grossem Windschild: Höhe= 1626 mm, mit kleinem Windschild<br>Höhe= 1504 mm |
| <b>Bemerkungen Z9</b>   | gemäss EG-Gesamtgenehmigung mit Windschild ohne Scheibenwischer<br>zulässig           |
| <b>Bemerkungen Z10</b>  | (in Abweichung von Art.81 Abs.11 VTS)   |