



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6LB614
Typengenehmigung erteilt	20250327
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20250401
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	LAMBRETTA
04 Typ	G350
05 Typ; Variante/Version	G350; 0/1
06 Vorziffer	VDLG3502.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*01458
10 EFKO-Code	3057
10 Hersteller	LAMBRETTA GmbH, 3494 A-Gedersdorf
11 Herstellerplakette	unten, rechts am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	innen am Beinschild
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	6.79
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b



16 Fahrzeug Vmax mech von	128
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht auf VR; ABS
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht auf HR; ABS
21 Motor Marke	CHONGQING
21 Motor Typ	LMG350
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	330
24 Leistung kW	19.0
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	25.5
25 Md. max n	6250
26 Abgasreinigung	2/in Sammelrohr
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/S11-1KPJD [e13]
29 Motorkennzeichen	LMG350
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten, am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seiten- ww. Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss
35 Länge von	1956
35 Länge bis	0
36 Breite von	770



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1129
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1400
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	248
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	343
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	120
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	223
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen v= 120/70-12; 3.00x12

53 Reifen Felgen h= 130/70-12; 3.50x12

54 Reifen Felgen Mindest-Index: v= 35M h= 56M

Bemerkungen Z1 04) ww. G350, G350 Series II
