



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6LC908
Typengenehmigung erteilt	20240612
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e-B
04 Marke	LVNENG
04 Typ	NCS
05 Typ; Variante/Version	NCS; E1/01
06 Vorziffer	LV2NYJ70.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*01833
10 EFKO-Code	4900
10 Hersteller	JIANGSU LVNENG ELEC. BICYCLE TECH, Wujin dis. Changzhou
11 Herstellerplakette	rechts, hinten am Rahmen unter dem Sitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten am Rahmen unter dem Sitz
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1,00
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	45



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf HR
21 Motor Marke	BOSCH
21 Motor Typ	CH600r120oeM
22 Bauart	/ Radnabenmotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	2.28
24 Leistung n	500
25 Md. max Nm	42.85
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	CH600r120oeM
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	1815
35 Länge bis	0
36 Breite von	760
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1145
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1285
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	168
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	279
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	93
46 Achsgarantie v bis	186
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-12; 2.50x12
53 Reifen Felgen	h= 90/90-12; 2.15x12
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 20B, h= 44B
Bemerkungen Z1	44) inkl. 2 Batterien zu je 10,5 kg



Bemerkungen Z3

55) Geräusch nicht bewertbar
