



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MA103
Typengenehmigung erteilt	19960416
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	19960624
Erweiterung TG Positionen	'52
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	MBK
04 Typ	BW S50 Booster
05 Typ; Variante/Version	4VB / CW 50 RS
06 Vorziffer	VG54VB.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
10 EFKO-Code	2092
10 Hersteller	MBK INDUSTRIE SA, F-02100 SAINT-QUENTIN
11 Herstellerplakette	hinten im Fussraum, Mitte Rahmen, Deckel öffnen
12 Fahrgestellnummer	vorne im Fussraum, Mitte Rahmen, Deckel öffnen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	3,67
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	62
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr.,Scheibe gelocht,auf VR (Hebel rechts)
18 Fussbremse Z1	mech.,Trommel,auf HR (Hebel links)
19 Feststellbremse	--
21 Motor Marke	YAMAHA
21 Motor Typ	4VB
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	3.46
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	4.7
25 Md. max n	7000
26 Abgasreinigung	in Schalldämpfer integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/MBK-4FG
29 Motorkennzeichen	4VB
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, hinten oben auf Motor-Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	keine
35 Länge von	1742
35 Länge bis	0
36 Breite von	675



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1089
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	242
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	300
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1200
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	155
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	268
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	63
46 Achsgarantie v bis	205
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen

v= 120/90-10; 10x3.50 / 120/70-12; 12x3.50

53 Reifen Felgen

h= 130/90-10; 10x3.50 / 130/70-12; 12x3.50
