



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 6MA124  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20000201  |
| gültig für Importdatum bis | 20040630  |
| Erweiterung TG vom:        | 20001220  |
| Erweiterung TG Positionen  | '57   |
| 01 EFKO-Code               | 61  |
| 01 Fahrzeugart             | KLEINMOTORRAD                                   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 04 Marke                   | MBK   |
| 04 Typ                     | EW 50   |
| 05 Typ; Variante/Version   | SA09; SA092.01/1                                |
| 06 Vorziffer               | VG5SA092.....                                   |
| 07 Karosserieform Code     | 285   |
| 07 Karosserieform          | Roller  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*92/61-92/61*0017                            |
| 10 EFKO-Code               | 2092  |
| 10 Hersteller              | MBK INDUSTRIE SA, F-02100 SAINT-QUENTIN         |
| 11 Herstellerplakette      | am Rahmen hinten, unter Sattel auf Quertraverse |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Fussraum, vorn Mitte Rahmen (Deckel öffnen)  |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2  |
| 15 Getriebe 1              | s   |
| 15 iA 1                    | 12,92   |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von  | 45  |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 17 Handbremse Z1                      | VR= hydr., 1 Scheibe gelocht                                  |
| 17 Handbremse Z2                      | HR= mech., Trommel  |
| 21 Motor Marke                        | MINARELLI   |
| 21 Motor Typ                          | A117E   |
| 22 Bauart                             | 2-Takt / 1 / Monoblock  |
| 22 Bauart Treibstoff                  | B   |
| 23 Hubraum                            | 49  |
| 24 Leistung kW                        | 2.5   |
| 24 Leistung n                         | 6800  |
| 25 Md. max Nm                         | 3.9   |
| 25 Md. max n                          | 5700  |
| 26 Abgasreinigung                     | integriert in Schalldämpfer                                   |
| 27 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/5LH   |
| 29 Motorkennzeichen                   | A117E   |
| 29 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer,links, hinten oben auf Motor-/Getriebegehäuse |
| 32 Abstellstütze                      | Zentralständer  |
| 33 Diebstahlsicherung                 | Lenkerschloss   |
| 35 Länge von                          | 1785  |
| 35 Länge bis                          | 0   |
| 36 Breite von                         | 668   |
| 36 Breite bis                         | 0   |
| 37 Höhe von                           | 1077  |



|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 37 Höhe bis              | 0                        |
| 38 Überhang vorne von    | 249                      |
| 38 Überhang vorne bis    | 0                        |
| 39 Überhang hinten von   | 245                      |
| 39 Überhang hinten bis   | 0                        |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1202                     |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0                        |
| 41 Spur Achse 1 von      | 0                        |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 0                        |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0                        |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0                        |
| 44 Leergewicht von       | 156                      |
| 44 Leergewicht bis       | 0                        |
| 45 Garantiegewicht von   | 268                      |
| 45 Garantiegewicht bis   | 0                        |
| 46 Achsgarantie v von    | 63                       |
| 46 Achsgarantie v bis    | 205                      |
| 46 Achsgarantie h von    | 0                        |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0                        |
| 48 gebremst mech         | 0                        |
| 48 gebremst autom        | 0                        |
| 49 ungebremst mech       | 0                        |
| 49 ungebremst autom      | 0                        |
| 50 Seitenwagenbetrieb    | nein                     |
| 52 Reifen Felgen         | v= 120/80-12 55B 2.75x12 |
| 53 Reifen Felgen         | h= 130/90-10 61B 3.00x10 |



**Typenscheinschweiz.ch**