



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MA135
Typengenehmigung erteilt	20010425
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	MBK
04 Typ	YP125
05 Typ; Variante/Version	SE06; I/ii
06 Vorziffer	VTLSE062.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*92/61-92/61*0046
10 EFKO-Code	6928
10 Hersteller	YAMAHA MOTOR ESPANA SA, E-08184 PALAU DE PLEGAMANS
11 Herstellerplakette	links, hinten auf Rahmenrohr oberhalb Motor
12 Fahrgestellnummer	hinten, auf Verbindungsrohr zwischen Rahmenrohr oberhalb Motor
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	9,78
16 Fahrzeug Vmax mech von	100
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., 1 Scheibe gelocht
17 Handbremse Z2	HR= hydr., 1 Scheibe gelocht
21 Motor Marke	YAMAHA
21 Motor Typ	E317E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	124
24 Leistung kW	8.4
24 Leistung n	8750
25 Md. max Nm	9.9
25 Md. max n	7000
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/5NR
29 Motorkennzeichen	E317E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links, auf Motor/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2030
35 Länge bis	0
36 Breite von	745
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1285
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	310
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1480
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	216
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	324
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	115
46 Achsgarantie v bis	230
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-12 51L; 3.50x12
53 Reifen Felgen	h= 130/70-12 56L; 3.50x12