



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MA141
Typengenehmigung erteilt	20030206
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	MBK
04 Typ	VP300 Kilibre
05 Typ; Variante/Version	SH01; I/iii
06 Vorziffer	VG5SH012.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*92/61-2002/24*0001
10 EFKO-Code	2092
10 Hersteller	MBK INDUSTRIE SA, F-02100 SAINT-QUENTIN
11 Herstellerplakette	links, mitte unter Gummimatte auf Trittbret
12 Fahrgestellnummer	vorne, auf Rahmenrohr im Handschuhfach (Fach öffnen und Deckel entfehren)
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	8 22
16 Fahrzeug Vmax mech von	121
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR
21 Motor Marke	MINARELLI
21 Motor Typ	H314E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	264
24 Leistung kW	15.2
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	21.6
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	1/in HS integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/5SE
29 Motorkennzeichen	H314E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links, oben auf Motor/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. hohes Windschild
35 Länge von	2170
35 Länge bis	0
36 Breite von	960
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1480
37 Höhe bis	1671
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	420
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1480
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	249
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	376
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	236
46 Achsgarantie v bis	300
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/80-14 58P; 2.75x14



53 Reifen Felgen

h= 150/70-14 66P; 4.00x14

---