



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MA150
Typengenehmigung erteilt	20040205
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20080822
Erweiterung TG Positionen	'5/6/53
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	MBK
04 Typ	CS50Z
05 Typ; Variante/Version	SA22
06 Vorziffer	VTL5A22.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
10 EFKO-Code	6928
10 Hersteller	YAMAHA MOTOR ESPANA SA, E-08184 PALAU DE PLEGAMANS
11 Herstellerplakette	links, hinten auf Rahmerohr beis Soziusfussraste
12 Fahrgestellnummer	vorne unten auf Rahmenrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	13,23
16 Fahrzeug Vmax mech von	70
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe, gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	MINARELLI
21 Motor Typ	A141E
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	3.15
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	4.42
25 Md. max n	5250
26 Abgasreinigung	1/integriert in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/5RW-E4610
29 Motorkennzeichen	A141E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer;links, hinten oben auf Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss
35 Länge von	1740
35 Länge bis	0
36 Breite von	675
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1065
37 Höhe bis	0



38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	301
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1210
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	159
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	250
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	83
46 Achsgarantie v bis	205
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 110/70-12 47L; 2.75x12
53 Reifen Felgen	h= 130/70-12 56L; 120/70-12 51L; 3.00x12