



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MA152
Typengenehmigung erteilt	20050330
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20060619
Erweiterung TG Positionen	'10/52/53
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	MBK
04 Typ	BW'S50
05 Typ; Variante/Version	SA232
06 Vorziffer	VG5SA232.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
10 EFKO-Code	2092
10 Hersteller	MBK INDUSTRIE SA, F-02100 SAINT-QUENTIN
11 Herstellerplakette	Mitte, hinten unter Sattel auf Kunststoffabdeckung
12 Fahrgestellnummer	vorne, auf Rahmenrohr; Deckel im Fussraum entfernen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	3,23
16 Fahrzeug Vmax mech von	65
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., 1 Scheibe gelocht
17 Handbremse Z2	HR= mech., Trommel
21 Motor Marke	MINARELLI
21 Motor Typ	A137E
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	3.5
24 Leistung n	6500
25 Md. max Nm	3.6
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/MBK-5WW-00
29 Motorkennzeichen	A137E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer hinten links oben auf Motor-Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss
35 Länge von	1685
35 Länge bis	0
36 Breite von	707
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1223
37 Höhe bis	0



38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	325
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1654
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	157
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	267
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	230
46 Achsgarantie v bis	290
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/90-10 57L; 3.00x10 / 120/70-12 51J; 3.50x12
53 Reifen Felgen	h= 150/80-10 65L; 4.00x10 / 130/70-12 56L; 3.50x12