



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6MA601 |
| Typengenehmigung erteilt | 19960827 |
| gültig für Importdatum bis | 20030930 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | MOTO GUZZI |
| 04 Typ | Sport 1100i |
| 05 Typ; Variante/Version | KF |
| 06 Vorziffer | KF..... oder ZGUKF.1..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 3026 |
| 10 Hersteller | MOTO GUZZI S.p.A, I-23826 MANDELLO DEL LARIO |
| 11 Herstellerplakette | am Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m5 |
| 15 iA 1 | 4,13 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 140 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 17 Handbremse Z1 | VR= hydr.,2 Scheiben,gelocht |
| 18 Fussbremse Z1 | HR= hydr.,1 Scheibe ,gelocht |
| 19 Feststellbremse | -- |
| 21 Motor Marke | MOTO GUZZI |
| 21 Motor Typ | KF |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / V-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 1064 |
| 24 Leistung kW | 25 |
| 24 Leistung n | 5400 |
| 25 Md. max Nm | 68 |
| 25 Md. max n | 3400 |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/C3705(Expansionstopf) |
| 28 Schalldämpfer 2 Art | HS |
| 28 Schalldämpfer 2 Bez | 2/S3005 |
| 29 Motorkennzeichen | KF |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, links unten seitlich am Motorgehäuse |
| 30 Geräuschkämpfung Z1 | Tankunterseite teilweise mit Absorptions- |
| 30 Geräuschkämpfung Z2 | material belegt |
| 32 Abstellstütze | Seitenstütze aufklappbar |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkersperre |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1 | Cockpitverschalung |
| 35 Länge von | 2125 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 720 |



| | |
|--------------------------|------|
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1155 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 320 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 330 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1475 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 315 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 460 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 160 |
| 46 Achsgarantie v bis | 300 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |



| | |
|-------------------------|--|
| 52 Reifen Felgen | v= 120/70R17, 3.50x17 LM-Integral 'MOTO GUZZI' |
| 53 Reifen Felgen | h= 160/70R17, 4.50x17 LM-Integral 'MOTO GUZZI' |
| Bemerkungen Z1 | 31) Kotschutzlappen hinten erforderlich |
| Bemerkungen Z24 | MOHAG MOTORFAHRZEUG-HANDELS AG, Bernerstr. Nord 202, 8064 Zürich |