



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MA604
Typengenehmigung erteilt	19970715
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	19971001
Erweiterung TG Positionen	'04/06/17/18
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	MOTO GUZZI
04 Typ	California EV
05 Typ; Variante/Version	KD
06 Vorziffer	ZGUKDB2.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3026
10 Hersteller	MOTO GUZZI S.p.A, I-23826 MANDELLO DEL LARIO
11 Herstellerplakette	links, auf Rahmenrohr vor Motor
12 Fahrgestellnummer	rechts auf Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	4,13
16 Fahrzeug Vmax mech von	140
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., auf VR-Scheibe rechts	
17 Handbremse Z2	(Scheibe gelocht)	
18 Fussbremse Z1	hydr., auf HR- und VR-Scheibe links	
18 Fussbremse Z2	Bremskraftregler lastabhängig auf HR	
18 Fussbremse Z3	(Scheiben gelocht)	
21 Motor Marke	MOTO GUZZI	
21 Motor Typ	KD	
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj.	
22 Bauart Treibstoff	B	
23 Hubraum	1064	
24 Leistung kW	25	
24 Leistung n	5400	
25 Md. max Nm	68	
25 Md. max n	2400	
26 Abgasreinigung	2/integriert in Expansionstopf C295C	
27 Schalldämpfer 1 Bez	Expansionstopf 1/C295C	
28 Schalldämpfer 2 Art	HS	
28 Schalldämpfer 2 Bez	2/S17	
29 Motorkennzeichen	KD	
29 Motorkennzeichen	vor Motornummer, links vorn	seitlich auf Motorblock
Anbringungsort		
30 Geräuschkämpfung Z1	der Zylinderköpfe	
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenstütze	
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre	
35 Länge von	2355	
35 Länge bis	0	



36 Breite von	815
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1150
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	345
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	450
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1560
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	344
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	525
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	200
46 Achsgarantie v bis	325
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	ja
52 Reifen Felgen	v= 110/90-18 61H; 18x2.50 Leichtmetallfelgen mit Stahlspeichen
53 Reifen Felgen	h= 140/80-17 69H; 17x3.50 Leichtmetallfelgen mit Stahlspeichen
Bemerkungen Z1	32) Seitenstütze mit elektr. Sicherheitsvorrichtung
Bemerkungen Z24	MOHAG MOTORFAHRZEUG-HANDELS AG, Bernerstr. Nord 202, 8064 Zürich