



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MA605
Typengenehmigung erteilt	19990611
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	MOTO GUZZI
04 Typ	California Spec
05 Typ; Variante/Version	KD
06 Vorziffer	ZGUKDB2KD.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3026
10 Hersteller	MOTO GUZZI S.p.A, I-23826 MANDELLO DEL LARIO
11 Herstellerplakette	links, am Rahmenrohr vor Motor
12 Fahrgestellnummer	vorn am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	4,13
16 Fahrzeug Vmax mech von	140
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., auf rechte Scheibe des VR (gelocht)



18 Fussbremse Z1	hydr., auf linke Scheibe des VR (gelocht)
18 Fussbremse Z2	HR; Stahlflex-Bremsleitung zu HR
18 Fussbremse Z3	und auf Scheibe des HR (gelocht); ALB auf
21 Motor Marke	MOTO GUZZI
21 Motor Typ	KD
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj.
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1064
24 Leistung kW	25.0
24 Leistung n	5400
25 Md. max Nm	68.0
25 Md. max n	2400
26 Abgasreinigung	2/ in VS integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/C295C
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	2/S17
29 Motorkennzeichen	KD
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links vorn seitlich am Motorblock
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2380
35 Länge bis	0
36 Breite von	980
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1150
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	345
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	475
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1560
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	344
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	525
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	200
46 Achsgarantie v bis	325
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	ja
52 Reifen Felgen	v= 110/90-18 61H 18x2.50 LM-Felge mit Stahlspeichen



**53 Reifen Felgen**

h= 140/80-17 69H 17x3.50 LM-Felge mit Stahlspeichen

**Bemerkungen Z1**

32) Seitenstütze mit elektrischer Sicherheitsvorrichtung

**Bemerkungen Z24**

MOHAG MOTORFAHRZEUG-HANDELS AG, Bernerstr. Nord 202, 8064 Zürich