



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MA614
Typengenehmigung erteilt	20010628
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20030122
Erweiterung TG Positionen	'55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	MOTO GUZZI
04 Typ	California s Sp
05 Typ; Variante/Version	KD; C/1
06 Vorziffer	ZGUKDC1KD.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*92/61-00/07*00033
10 EFKO-Code	3026
10 Hersteller	MOTO GUZZI S.p.A, I-23826 MANDELLO DEL LARIO
11 Herstellerplakette	links, am Rahmenrohr vor Motor
12 Fahrgestellnummer	vorn am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	4,13
16 Fahrzeug Vmax mech von	200
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
17 Handbremse Z1	hydr., auf rechte Scheibe der VR (gelocht)	
17 Handbremse Z2	Stahlflex-Bremsleitung	
18 Fussbremse Z1	hydr., auf linke Scheibe des VR (gelocht)	
18 Fussbremse Z2	HR; Stahlflex-Bremsleitungen	
18 Fussbremse Z3	und auf Scheibe des HR (gelocht), ALB auf	
21 Motor Marke	MOTO GUZZI	
21 Motor Typ	KD	
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj	
22 Bauart Treibstoff	B	
23 Hubraum	1064	
24 Leistung kW	54.0	
24 Leistung n	6400	
25 Md. max Nm	94.0	
25 Md. max n	5000	
27 Schalldämpfer 1 Art	VS	
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/C295	
28 Schalldämpfer 2 Art	NS	
28 Schalldämpfer 2 Bez	2/S3060	
29 Motorkennzeichen	KD	
29 Motorkennzeichen	vor Motornummer, links	vorn seitlich am Motorblock
Anbringungsort		
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer	
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss	
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. Koffersatz	
34 Bes. Ausrüstung Z2	Windschild	



35 Länge von	2380
35 Länge bis	0
36 Breite von	850
36 Breite bis	890
37 Höhe von	1150
37 Höhe bis	1450
38 Überhang vorne von	345
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	475
39 Überhang hinten bis	560
40 Abstand Achse 1-2 von	1560
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	345
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	470
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	180
46 Achsgarantie v bis	290
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0



49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 110/90-18 61V; 18x2.50
53 Reifen Felgen	h= 140/80-17 69V; 17x3.50 / 150/70-17 69V; 17x4.00, 17x4.50 / 160/70-17 73V; 17x4.00, 17x4.50
Bemerkungen Z1	34/36) mit Seitenkoffern: 890 mm
Bemerkungen Z3	34/37) mit Windschild ww.: 1350 mm, 1390 mm, 1450 mm
Bemerkungen Z5	34/39) mit Topcase: 560 mm
Bemerkungen Z24	MOHAG MOTORFAHRZEUG-HANDELS AG, Bernerstr. Nord 202, 8064 Zürich