



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MA619
Typengenehmigung erteilt	20030221
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsart Code	0
04 Marke	MOTO GUZZI
04 Typ	California C
05 Typ; Variante/Version	KD; C/12 (Motorfamilie C)
06 Vorziffer	ZGUKDC12.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*92/61-2000/7*00033
10 EFKO-Code	3026
10 Hersteller	MOTO GUZZI S.p.A, I-23826 MANDELLO DEL LARIO
11 Herstellerplakette	links, auf Rahmenrohr vor Motor
12 Fahrgestellnummer	rechts auf Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	4,13
16 Fahrzeug Vmax mech von	200
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., auf rechte Scheibe des VR (gelocht)
17 Handbremse Z2	Stahlflex-Bremsleitung
18 Fussbremse Z1	hydr., auf linke Scheibe des VR (gelocht) +
18 Fussbremse Z2	ALB auf HR; Stahlflex-Bremsleitungen
18 Fussbremse Z3	auf Scheibe des HR (gelocht), Kombiniert,
21 Motor Marke	MOTO GUZZI
21 Motor Typ	KN
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1064
24 Leistung kW	55.0
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	88.5
25 Md. max n	5200
26 Abgasreinigung	2/je ein im NS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/C295
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	2/S0355
29 Motorkennzeichen	KN
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links vorn seitlich am Motorblock
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. Koffersatz
34 Bes. Ausrüstung Z2	Windschild



35 Länge von	2380
35 Länge bis	0
36 Breite von	800
36 Breite bis	945
37 Höhe von	1150
37 Höhe bis	1450
38 Überhang vorne von	345
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	475
39 Überhang hinten bis	560
40 Abstand Achse 1-2 von	1560
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	345
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	470
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	180
46 Achsgarantie v bis	290
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0



<b>49 ungebremst mech</b>	0
<b>49 ungebremst autom</b>	0
<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 110/90-18 61V; 2.50x18
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 140/80-17 69V; 3.50x17 / 150/70-17 69V; 4.00x17, 4.50x17 / 160 /70-17 73V; 4.00x17, 4.50x17
<b>Bemerkungen Z1</b>	34/37) mit Windschild ww.: 1220 mm, 1350 mm, 1390 mm, 1420 mm, 1450 mm, 1500 mm
<b>Bemerkungen Z3</b>	34/39) mit Topcase: 560 mm
<b>Bemerkungen Z24</b>	MOHAG MOTORFAHRZEUG-HANDELS AG,Bernerstr. Nord 202,8064 Zürich