



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6MA630 |
| Typengenehmigung erteilt | 20060321 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | MOTO GUZZI |
| 04 Typ | Nevada 750 i.e. |
| 05 Typ; Variante/Version | LM; E/00 |
| 06 Vorziffer | ZGULME00..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*2002/24-2002/24*0112 |
| 10 EFKO-Code | 3026 |
| 10 Hersteller | MOTO GUZZI S.p.A, I-23826 MANDELLO DEL LARIO |
| 11 Herstellerplakette | links, am Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m5 |
| 15 iA 1 | 4,13 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 155 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR |
| 21 Motor Marke | MOTO GUZZI |
| 21 Motor Typ | LM |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / V-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 744 |
| 24 Leistung kW | 35.5 |
| 24 Leistung n | 6800 |
| 25 Md. max Nm | 58.2 |
| 25 Md. max n | 3200 |
| 26 Abgasreinigung | 2/je 1 in NS integriert |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/C-1028 |
| 28 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 28 Schalldämpfer 2 Bez | 1/C-1028DX und 1/C-1028SX |
| 29 Motorkennzeichen | LM |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, am Motorblock |
| 32 Abstellstütze | Zentral- und Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenker-/Zündschloss |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1 | a.W. - Windschild |
| 34 Bes. Ausrüstung Z2 | - Topcase |
| 34 Bes. Ausrüstung Z3 | - Seitenkoffer |
| 35 Länge von | 2165 |
| 35 Länge bis | 2350 |



| | |
|--------------------------|------|
| 36 Breite von | 880 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1120 |
| 37 Höhe bis | 1400 |
| 38 Überhang vorne von | 320 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 400 |
| 39 Überhang hinten bis | 585 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1445 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 266 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 401 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 140 |
| 46 Achsgarantie v bis | 261 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |



| | |
|------------------------------|--|
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 100/90-18 56H; 2.50x18 |
| 53 Reifen Felgen | h= 130/90-16 67H; 3.00x16 |
| Bemerkungen Z1 | 05) Variante mit 25 kW siehe TG 6MA6 31 |
| Bemerkungen Z4 | 35) 2350 mit Topcase |
| Bemerkungen Z5 | 37) 1400 mit Windschild |
| Bemerkungen Z6 | 39) 585 mit Topcase |
| Bemerkungen Z24 | MOHAG MOTORFAHRZEUG-HANDELS AG, Bernerstr. Nord 202, 8064 Zürich |