



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MA631
Typengenehmigung erteilt	20060321
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	MOTO GUZZI
04 Typ	Nevada 750 i.e.
05 Typ; Variante/Version	LM; E/00 (25 kW)
06 Vorziffer	ZGULME00.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3026
10 Hersteller	MOTO GUZZI S.p.A, I-23826 MANDELLO DEL LARIO
11 Herstellerplakette	links, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	4,13
16 Fahrzeug Vmax mech von	135
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR



18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	MOTO GUZZI
21 Motor Typ	LM
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	744
24 Leistung kW	25.0
24 Leistung n	6200
25 Md. max Nm	55.5
25 Md. max n	2800
26 Abgasreinigung	2/je 1 in NS integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/C-1028
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/C-1028DX und 1/C-1028SX
29 Motorkennzeichen	LM
29 Motorkennzeichen	links, am Motorblock
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenker-/Zündschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. - Windschild
34 Bes. Ausrüstung Z2	- Topcase
34 Bes. Ausrüstung Z3	- Seitenkoffer
35 Länge von	2165
35 Länge bis	2350
36 Breite von	880



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1120
37 Höhe bis	1400
38 Überhang vorne von	320
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	400
39 Überhang hinten bis	585
40 Abstand Achse 1-2 von	1445
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	266
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	401
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	140
46 Achsgarantie v bis	261
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen	v= 100/90-18 56H; 2.50x18
53 Reifen Felgen	h= 130/90-16 67H; 3.00x16
Bemerkungen Z1	05) Variante 25 kW von TG 6MA6 30: Leistungsreduktion durch Einbau von Drosselklappenanschlag; Öffnungswinkel
Bemerkungen Z2	auf 45 Grad begrenzt.
Bemerkungen Z5	35) 2350 mit Topcase
Bemerkungen Z6	37) 1400 mit Windschild
Bemerkungen Z7	39) 585 mit Topcase
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e11*2002/24-2002/24*0112 und allfällige Emissionsdaten auf Herstellerschild
Bemerkungen Z18	ohne Gültigkeit.
Bemerkungen Z19	Grund: Leistungsreduktion
Bemerkungen Z24	MOHAG MOTORFAHRZEUG-HANDELS AG, Bernerstr. Nord 202, 8064 Zürich