



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MA711
Typengenehmigung erteilt	20140130
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	MOTO GUZZI
04 Typ	Nevada Classic
05 Typ; Variante/Version	LM; L/02
06 Vorziffer	ZGULML02.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-1137/2008*0112
10 EFKO-Code	3026
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA
11 Herstellerplakette	links, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	4,13
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	160
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR
21 Motor Marke	MOTO GUZZI
21 Motor Typ	AE
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	744
24 Leistung kW	35.0
24 Leistung n	6250
25 Md. max Nm	58.5
25 Md. max n	3000
26 Abgasreinigung	2/je 1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/Moto Guzzi øe11! ww. C-1028 DX, ZGU1015 und
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/Moto Guzzi øe11! ww. C-1028 SX, ZGU1015
29 Motorkennzeichen	AE
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Motorblock
32 Abstellstütze	Seiten-, a.W. Zentralst.
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss
35 Länge von	2165
35 Länge bis	2350
36 Breite von	880
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1120
37 Höhe bis	1400
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1445
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	266
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	401
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	140
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	261
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 100/90-18 56H; 2.50x18



53 Reifen Felgen h= 130/90-16 67H; 3.00x16 / 130/80-17 65H; 3.50x17

Bemerkungen Z1 04) Variante mit 25kW siehe TG 6MA7 10

Bemerkungen Z3 35) a.W. mit Topcase 2350mm

Bemerkungen Z5 37) a.W. mit Windschild 1400mm
