



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 6MA740 |
| Typengenehmigung erteilt | 20180223 |
| gültig für Importdatum bis | 20201231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD (EB) |
| 02 Fahrzeugsart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A3 |
| 04 Marke | MOTO GUZZI |
| 04 Typ | V7 Carbon Shine |
| 05 Typ; Variante/Version | LD; H/00, -/01 |
| 06 Vorziffer | ZGULDH0..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*168/2013-168/2013*00251 |
| 10 EFKO-Code | 3026 |
| 10 Hersteller | PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA |
| 11 Herstellerplakette | links, am Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 4,13 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 170 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR, ABS |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR, ABS |
| 21 Motor Marke | MOTO GUZZI |
| 21 Motor Typ | AT |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / V-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 744 |
| 24 Leistung kW | 38.0 |
| 24 Leistung n | 6200 |
| 25 Md. max Nm | 60.0 |
| 25 Md. max n | 4900 |
| 26 Abgasreinigung | 2/je 1/in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 2/ww. Moto Guzzi ZGU1036 ϕ e11!/ ϕ E11! |
| 28 Schalldämpfer 2 Bez | Moto Guzzi ZGU1041 ϕ e11!/ ϕ E11! |
| 29 Motorkennzeichen | AT |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | links am Motorblock |
| 32 Abstellstütze | Seiten-, a.W. Zentralst. |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenk-/Zündschloss komb. |
| 35 Länge von | 2235 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 800 |
| 36 Breite bis | 0 |



| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 37 Höhe von | 1100 |
| 37 Höhe bis | 1250 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1445 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 284 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 419 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 147 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 272 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 100/90-18, 110/80R18; 2.50x18 |



53 Reifen Felgen

h= 130/80-17; 3.50x17

54 Reifen Felgen

Mindest-Index: v=44S, h=64S / Mischbereifung genehmigt