



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MA782
Typengenehmigung erteilt	20190226
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	MOTO GUZZI
04 Typ	V9 Roamer
05 Typ; Variante/Version	KP; G/00, G/01
06 Vorziffer	ZGUKPG0..... / ZGULHG0.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*168/2013-168/2013*00211
10 EFKO-Code	3026
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA
11 Herstellerplakette	links, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	4,13
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	140
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR,
17 Handbremse Z2	mit ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR,
18 Fussbremse Z3	mit ABS
21 Motor Marke	MOTO GUZZI
21 Motor Typ	AS
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	853
24 Leistung kW	34.9
24 Leistung n	5250
25 Md. max Nm	64.0
25 Md. max n	4750
26 Abgasreinigung	2/je 1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/ww. Moto Guzzi ZGU1033 ϕ e11!/(E11),
28 Schalldämpfer 2 Bez	Moto Guzzi ZGU1035 ϕ e11!/(E11)
29 Motorkennzeichen	AS
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne unten am Motorblock
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss komb.
35 Länge von	2240
35 Länge bis	0



36 Breite von	865
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1165
37 Höhe bis	1300
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1465
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	285
44 Leergewicht bis	345
45 Garantiegewicht von	420
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	150
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	270
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 100/90-19 57V; 2.50x19
53 Reifen Felgen	h= 150/80V16 71V; 4.00x16
Bemerkungen Z1	05) Variante mit 40kW siehe TG 6MA7 80
Bemerkungen Z2	Leistungsreduktion durch Einbau eines modifizierten Steuergeräts mit Ident. Nr.: 38M3G3