



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MA803
Typengenehmigung erteilt	20240627
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A3
04 Marke	MOTO GUZZI
04 Typ	V85 ?
05 Typ; Variante/Version	ML; A/00, B/00, E/00
06 Vorziffer	ZGUMML.00..... / ZGUMM.00.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*02015
10 EFKO-Code	3026
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA
11 Herstellerplakette	hinten, unter Sattel
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	4,13
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	195
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR, ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR, ABS
21 Motor Marke	MOTO GUZZI
21 Motor Typ	AZ
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	853
24 Leistung kW	58.9
24 Leistung n	7750
25 Md. max Nm	83.0
25 Md. max n	5100
26 Abgasreinigung	1/in VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/MOTO GUZZU ZGU1052 $\phi$ e13!, $\phi$ E49!
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/MOTO GUZZI ZGU1046 $\phi$ e13!, $\phi$ E49!
29 Motorkennzeichen	AZ
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Motorblock
32 Abstellstütze	Seiten-, a.W. Zentralst.
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss komb.
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. Seitenkoffer,
34 Bes. Ausrüstung Z2	höheres Windschild,
34 Bes. Ausrüstung Z3	Topcase,



35 Länge von	2185
35 Länge bis	2460
36 Breite von	870
36 Breite bis	1100
37 Höhe von	1360
37 Höhe bis	1470
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1525
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	301
44 Leergewicht bis	378
45 Garantiegewicht von	462
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	163
46 Achsgarantie v bis	299
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0



49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 110/80R19; 2.50x19
53 Reifen Felgen	h= 150/70R17; 4.25x17
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v=59H, h=69H
Bemerkungen Z1	05) Variante mit 35 kW siehe TG 6MA8 04
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	05) A/00 (Ausführung TT) / B/00 (Ausführung Travel) / E/00 (Ausführung Strada)
Bemerkungen Z5	06) ZGUMLA00 / ZGUMMA00 / ZGUMLB00 / ZGUMMB00 / ZGUMLE00 / ZGUMME00
Bemerkungen Z6	35) 2245-2460 / 2245-2460 / 2185-2460
Bemerkungen Z7	44) 305-365 / 318-378 / 301-361