



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MB403
Typengenehmigung erteilt	19960319
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	19970422
Erweiterung TG Positionen	'40/41/51
01 EFKO-Code	63
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	105
02 Fahrzeugsubart	Seitenwagen
04 Marke	MUZ
04 Typ	Silver-Star Gesp.
05 Typ; Variante/Version	500RSVX
06 Vorziffer	SNZ5RSVX0.....
07 Karosserieform Code	272
07 Karosserieform	Gondel
10 EFKO-Code	4323
10 Hersteller	MZ MOTORRAD U. ZWEIRADWERK GMBH, D-09405 ZSCHOPAU / HOHNDORF
11 Herstellerplakette	rechts auf Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts auf Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'3/3
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,53
16 Fahrzeug Vmax mech von	115



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe (gelocht), auf VR
18 Fussbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR + SW-Rad
21 Motor Marke	ROTAX
21 Motor Typ	504E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	494
24 Leistung kW	25.0
24 Leistung n	7200
25 Md. max Nm	35.0
25 Md. max n	6500
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/MZ500A2
29 Motorkennzeichen	504E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	Mitte, oben auf Motorgehäuse
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	2015
35 Länge bis	0
36 Breite von	1515
36 Breite bis	1545
37 Höhe von	1090
37 Höhe bis	1195



38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1110
40 Abstand Achse 1-2 bis	1130
41 Spur Achse 1 von	1070
41 Spur Achse 1 bis	1100
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	313
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	500
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	135
46 Achsgarantie v bis	270
46 Achsgarantie h von	95
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	ja
52 Reifen Felgen	VR= 3.25-16 Reinf. (55P); 2.15x16, 2.50x16
53 Reifen Felgen	HR= 125 R15 (68S), 130/90-15 M/C (66P); 3.00x15, MT3.00x15
54 Reifen Felgen	SW= 3.25-16 Reinf. (55P), 3.50-16 (58P); 1.85x16, 2.15x16

