



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MB408
Typengenehmigung erteilt	19970904
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	20010319
Erweiterung TG Positionen	'44
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	MUZ
04 Typ	Funbike Mastiff
05 Typ; Variante/Version	660E-FE-3
06 Vorziffer	SNZ6FE3.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4323
10 Hersteller	MZ MOTORRAD U. ZWEIRADWERK GMBH, D-09405 ZSCHOPAU / HOHNDORF
11 Herstellerplakette	rechts auf Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts auf Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,87
16 Fahrzeug Vmax mech von	160
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe (gelocht), auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe (gelocht), auf HR
21 Motor Marke	YAMAHA
21 Motor Typ	4NN
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	660
24 Leistung kW	36.0
24 Leistung n	6500
25 Md. max Nm	57.0
25 Md. max n	5250
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/MUZ660E
29 Motorkennzeichen	4NN
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, auf Motorgehäuse oben rechts
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	2290
35 Länge bis	0
36 Breite von	850
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1240
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1465
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	247
44 Leergewicht bis	255
45 Garantiegewicht von	360
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	132
46 Achsgarantie v bis	228
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/60R17 38Q, 120/70R17 38Q; 17x3.00, 17x3.50; LM-Felgen mit Stahlspeichen oder LM-Integralräder
53 Reifen Felgen	h= 150/60R17 57Q, 150/60R17 57Q; 17x4.00, 17x4.50; LM-Felgen mit Stahlspeichen oder LM-Integralräder



**Bemerkungen Z1**

31) Kotflügelverlängerung hinten erforderlich

---

**Bemerkungen Z3**

32) Seitenstütze mit elektr. Sicherheitsvorrichtung

---