



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MB804
Typengenehmigung erteilt	20000125
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	MONNIER
04 Typ	MXR 400 3T
05 Typ; Variante/Version	603T; 603T40-43 (1) / 603T44-47 (2)
06 Vorziffer	TJ9603T4..1510...
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*92/61-92/61*0023*00
10 EFKO-Code	2824
10 Hersteller	SP RACING TEAM S.A., 1525 Henniez
11 Herstellerplakette	vorne am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts seitlich am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,60
15 Zuordnung 1	1
16 Fahrzeug Vmax mech von	100
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe ww. gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	NE03E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	397
24 Leistung kW	11.3
24 Leistung n	6900
25 Md. max Nm	19
25 Md. max n	4600
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/HMKCYA1
29 Motorkennzeichen	NE03E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links bei Schalthebel
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	keine
35 Länge von	2120
35 Länge bis	2170
36 Breite von	820
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1250
37 Höhe bis	1280



38 Überhang vorne von	0	
38 Überhang vorne bis	0	
39 Überhang hinten von	0	
39 Überhang hinten bis	0	
40 Abstand Achse 1-2 von	1410	
40 Abstand Achse 1-2 bis	1450	
41 Spur Achse 1 von	0	
41 Spur Achse 1 bis	0	
42 Spur Achse 2 von	0	
42 Spur Achse 2 bis	0	
44 Leergewicht von	205	
44 Leergewicht bis	0	
45 Garantiegewicht von	247	
45 Garantiegewicht bis	0	
46 Achsgarantie v von	108	
46 Achsgarantie v bis	139	
46 Achsgarantie h von	0	
46 Achsgarantie h bis	0	
48 gebremst mech	0	
48 gebremst autom	0	
49 ungebremst mech	0	
49 ungebremst autom	0	
50 Seitenwagenbetrieb	nein	
52 Reifen Felgen	ENDURO: iA 2,60 (1) iA 2,60 (2) Felgen:	Felgen: / SUPERMOTARD:
53 Reifen Felgen	v= 3.00-21 51P, 3.60-21, 80/100-21, 90/90-21, 100/80-21; 21x1.60 / 120/70-17, 120/70R17 58H; 17x3.50	



**54 Reifen Felgen** h= 4.00-18 64P, 5.10-18, 100/100-18, 120/90-18, 130/80-18; 18x2.15 /  
150/60-17, 150/60R17 66H; 17x4.25

**Bemerkungen Z1** ENDURO: / SUPERMOTARD: / 17) Bremsscheiben vorn:

**Bemerkungen Z2** 05) 603T40 / 603T44 / d= 240 mm gelocht

**Bemerkungen Z3** 41 / 45 / d= 310 mm ungelocht

**Bemerkungen Z4** 42 / 46 / d= 260 mm gelocht

**Bemerkungen Z5** 43 / 47 / d= 320 mm gelocht

**Bemerkungen Z6** 15) Zuord. 1) / Zuordnung 2)