



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MB805
Typengenehmigung erteilt	20000509
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	MONNIER
04 Typ	MXR 650 R
05 Typ; Variante/Version	RE01
06 Vorziffer	TJ960XR65.1510...
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2824
10 Hersteller	SP RACING TEAM S.A., 1525 Henniez
11 Herstellerplakette	rechts, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,43
15 Zuordnung 1	1
16 Fahrzeug Vmax mech von	110
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	VR= hydr., 1 Scheibe, wahlw. gelocht
18 Fussbremse Z1	HR= hydr., 1 Scheibe, gelocht
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	RE01E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	649
24 Leistung kW	8.76
24 Leistung n	4500
25 Md. max Nm	30.87
25 Md. max n	2500
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/HMMBNA1
29 Motorkennzeichen	RE01E
29 Motorkennzeichen Anbringungsart	links, seitlich unten am Motorblock, vor Schalthebel
32 Abstellstütze	Seitenstütze, selbsttätig
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	2205
35 Länge bis	2255
36 Breite von	800
36 Breite bis	825
37 Höhe von	1195
37 Höhe bis	1245
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0



39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1475
40 Abstand Achse 1-2 bis	1500
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	217
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	305
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	15/51) 1= Enduro iA 3,43 / 2= Supermotard iA 3,14
Bemerkungen Z2	vorn : 3.00-21 51P / 120/70-17 58H oder 120/70R17 58H
Bemerkungen Z3	80/100-21 51P / 130/70-17 62H oder 130/70R17 62H
Bemerkungen Z4	90/ 90-21 54P / -



Bemerkungen Z5	Felge : 21x1.60 / 17x3.50
Bemerkungen Z7	hinten : 4.50-18 70P / 150/60-17 66H oder 150/60R17 66H
Bemerkungen Z8	120/100-18 68P / 140/70-17 66H oder 140/70R17 66H
Bemerkungen Z9	130/ 80-18 66P / 160/60-17 69H oder 160/60R17 69H
Bemerkungen Z10	130/ 90-18 69P / -
Bemerkungen Z11	Felge : 18x2.15 / 17x4.25
Bemerkungen Z13	31) Kotschutzlappen hinten erforderlich