



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MB806
Typengenehmigung erteilt	20010424
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	MONNIER
04 Typ	MCRM 125R
05 Typ; Variante/Version	JD10;
06 Vorziffer	ZDCJD15A0..... / HIJD10.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2824
10 Hersteller	SP RACING TEAM S.A., 1525 Henniez
11 Herstellerplakette	rechts, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,86
15 Zuordnung 1	1
16 Fahrzeug Vmax mech von	80
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR	
18 Fussbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf HR	
21 Motor Marke	HONDA	
21 Motor Typ	JD13E	
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock	
22 Bauart Treibstoff	B	
23 Hubraum	124	
24 Leistung kW	3.7	
24 Leistung n	5040	
25 Md. max Nm	7.4	
25 Md. max n	3560	
26 Abgasreinigung	1/integriert in HS	
27 Schalldämpfer 1 Art	HS	
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/HIKAKS1 mit integriertem Katalysator	
28 Schalldämpfer 2 Art	NS	
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/HIKAKA1	
29 Motorkennzeichen	JD13E	
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten seitlich	am Motorblock
32 Abstellstütze	selbsttätig aufklappbar	
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss	
34 Bes. Ausrüstung Z1	keine	
35 Länge von	2245	
35 Länge bis	0	
36 Breite von	830	
36 Breite bis	0	



37 Höhe von	1220	
37 Höhe bis	0	
38 Überhang vorne von	0	
38 Überhang vorne bis	0	
39 Überhang hinten von	445	
39 Überhang hinten bis	0	
40 Abstand Achse 1-2 von	1450	
40 Abstand Achse 1-2 bis	0	
41 Spur Achse 1 von	0	
41 Spur Achse 1 bis	0	
42 Spur Achse 2 von	0	
42 Spur Achse 2 bis	0	
44 Leergewicht von	193	
44 Leergewicht bis	200	
45 Garantiegewicht von	315	
45 Garantiegewicht bis	0	
46 Achsgarantie v von	105	
46 Achsgarantie v bis	210	
46 Achsgarantie h von	0	
46 Achsgarantie h bis	0	
48 gebremst mech	0	
48 gebremst autom	0	
49 ungebremst mech	0	
49 ungebremst autom	0	
50 Seitenwagenbetrieb	nein	
52 Reifen Felgen	v= 3.00-21 51P; 1.60x21	/ 120/70R17 58H; 3.50x17



53 Reifen Felgen

h= 4.60-18 63P; 2.15x18 (Zuordnung 1) / 140/70R17 66H; 4.25x17
(Zuordnung 2)
