



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MB811
Typengenehmigung erteilt	20041001
gültig für Importdatum bis	20050630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	MONNIER
04 Typ	MXR 650 R
05 Typ; Variante/Version	XR65; A/01, A/02(a)/ A/03-07, B/08-12(b)
06 Vorziffer	TJ9XR650..1510...
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*92/61-2000/7*0087
10 EFKO-Code	2824
10 Hersteller	SP RACING TEAM S.A., 1525 Henniez
11 Herstellerplakette	rechts, Vorne am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, Vorne am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,43
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	89
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe ww. gelocht od. längsgelocht
17 Handbremse Z2	auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., Scheibe ww. gelocht od. längsgelocht
18 Fussbremse Z3	auf HR
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	RE01E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	648
24 Leistung kW	7.6
24 Leistung n	4650
25 Md. max Nm	26.5
25 Md. max n	2700
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/HM MBN A1
29 Motorkennzeichen	RE01E
29 Motorkennzeichen	vor Motornummer, links bei Schalthebel
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2220
35 Länge bis	2255
36 Breite von	800
36 Breite bis	825
37 Höhe von	1405



37 Höhe bis	1440
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1475
40 Abstand Achse 1-2 bis	1500
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	220
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	305
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	195
46 Achsgarantie v bis	335
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	51) ENDURO: iA 3,43 (a)



<b>Bemerkungen Z2</b>	v= 3.00-21 51P, 3.60-21, 80/100-21, 90/90-21, 100/80-21; 1.60x21
<b>Bemerkungen Z3</b>	h= 4.50-18 70P, 5.10-18, 100/100-18, 130/90-18, 140/80-18; 2.15x18, 2.50x18
<b>Bemerkungen Z5</b>	SUPERMOTARD: iA 3,29 (b)
<b>Bemerkungen Z6</b>	120/70ZR17 (58H), 120/70-17; 17x3.50
<b>Bemerkungen Z7</b>	150/60ZR17 (66H); 150/60-17; 17x4.25