



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6MB818 |
| Typengenehmigung erteilt | 20150407 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | MONNIER |
| 04 Typ | 250 XRF |
| 05 Typ; Variante/Version | LD450; NC250/? |
| 06 Vorziffer | LSSLF..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*2002/24-1137/2008*0906 |
| 10 EFKO-Code | 4793 |
| 10 Hersteller | SHANDONG ASIAWING MOTORS CO. LTD., China |
| 11 Herstellerplakette | rechts, am Rahmen beim Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 3,69 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 120 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe, ww. gelocht/längsgelocht |
| 17 Handbremse Z2 | auf VR |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe, längsgelocht auf HR |
| 21 Motor Marke | ZONGSHEN |
| 21 Motor Typ | ZS177MM |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 250 |
| 24 Leistung kW | 19.25 |
| 24 Leistung n | 9000 |
| 25 Md. max Nm | 21.9 |
| 25 Md. max n | 8000 |
| 26 Abgasreinigung | 1/in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ASIAWING NC250 ϕ e11! |
| 29 Motorkennzeichen | ZS177MM |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts unten am Motorblock |
| 32 Abstellstütze | Seitenstütze |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkersperre |
| 35 Länge von | 2265 |
| 35 Länge bis | 2320 |
| 36 Breite von | 830 |
| 36 Breite bis | 0 |



| | |
|--------------------------|-------------------------|
| 37 Höhe von | 1245 |
| 37 Höhe bis | 1300 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1500 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 192 |
| 44 Leergewicht bis | 209 |
| 45 Garantiegewicht von | 192 |
| 45 Garantiegewicht bis | 284 |
| 46 Achsgarantie v von | 117 |
| 46 Achsgarantie v bis | 192 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v: 3.00-21 51S; 3.00-21 |



53 Reifen Felgen

h: 4.60-18 69S; 4.60-21
