



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 6MB912  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20000128  |
| gültig für Importdatum bis | 20040630  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 61  |
| 01 Fahrzeugart             | KLEINMOTORRAD   |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0   |
| 04 Marke                   | MALAGUTI  |
| 04 Typ                     | F15   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 44; K1/01,-/02  |
| 06 Vorziffer               | ZJM44.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 285   |
| 07 Karosserieform          | Roller  |
| 10 EFKO-Code               | 3184  |
| 10 Hersteller              | MALAGUTI S.P.A, I-40068 SAN LAZZARO DI SAVENA             |
| 11 Herstellerplakette      | hinten im Fussraum, oben rechts auf Rahmen, Deckel öffnen |
| 12 Fahrgestellnummer       | vorn im Fussraum, Mitte Rahmen, Deckel öffnen             |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2  |
| 15 Getriebe 1              | s   |
| 15 iA 1                    | 12,28   |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von  | 45  |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 17 Handbremse Z1                      | Hebel r: hydr., Scheibe gelocht, auf VR      |
| 17 Handbremse Z2                      | Hebel l: mech., Trommel, oder                |
| 17 Handbremse Z3                      | hydr., Scheibe gelocht, auf HR               |
| 21 Motor Marke                        | MINARELLI                                    |
| 21 Motor Typ                          | 10MA   |
| 22 Bauart                             | 2-Takt / 1 / Monoblock                       |
| 22 Bauart Treibstoff                  | B  |
| 23 Hubraum                            | 49   |
| 24 Leistung kW                        | 1.77   |
| 24 Leistung n                         | 6500   |
| 25 Md. max Nm                         | 2.9  |
| 25 Md. max n                          | 5000   |
| 26 Abgasreinigung                     | integriert in HS                             |
| 27 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/KAT2-1 mit integriertem Katalysator        |
| 28 Schalldämpfer 2 Art                | NS   |
| 28 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/S1-75/2                                    |
| 29 Motorkennzeichen                   | 10MA   |
| 29 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | hinten links oben auf Motor-/Getriebegehäuse |
| 32 Abstellstütze                      | Zentralständer                               |
| 33 Diebstahlsicherung                 | Lenkerschloss                                |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1                 | keine  |
| 35 Länge von                          | 1800   |
| 35 Länge bis                          | 0  |
| 36 Breite von                         | 710  |



|                          |      |
|--------------------------|------|
| 36 Breite bis            | 0    |
| 37 Höhe von              | 1200 |
| 37 Höhe bis              | 0    |
| 38 Überhang vorne von    | 0    |
| 38 Überhang vorne bis    | 0    |
| 39 Überhang hinten von   | 0    |
| 39 Überhang hinten bis   | 0    |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1268 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 41 Spur Achse 1 von      | 0    |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 0    |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0    |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0    |
| 44 Leergewicht von       | 171  |
| 44 Leergewicht bis       | 0    |
| 45 Garantiegewicht von   | 250  |
| 45 Garantiegewicht bis   | 0    |
| 46 Achsgarantie v von    | 85   |
| 46 Achsgarantie v bis    | 165  |
| 46 Achsgarantie h von    | 0    |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0    |
| 48 gebremst mech         | 0    |
| 48 gebremst autom        | 0    |
| 49 ungebremst mech       | 0    |
| 49 ungebremst autom      | 0    |
| 50 Seitenwagenbetrieb    | nein |



|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>52 Reifen Felgen</b> | v= 120/70-12 51J; 12x3.50                                |
| <b>53 Reifen Felgen</b> | h= 130/70-12 56J; 12x3.50                                |
| <b>Bemerkungen Z1</b>   | 17) 44; K1/01: Hinterradbremse = mech., Trommel          |
| <b>Bemerkungen Z2</b>   | 44; K1/02: Hinterradbremse = hydr., Scheibe              |
| <b>Bemerkungen Z4</b>   | 31) Kunststoff-Kotflügelverlängerung hinten erforderlich |