



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MB914
Typengenehmigung erteilt	20000615
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20011218
Erweiterung TG Positionen	'09
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	MALAGUTI
04 Typ	Ciak 100
05 Typ; Variante/Version	51; 02/02
06 Vorziffer	ZJM51000051.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*92/61-2000/7*0027
10 EFKO-Code	3184
10 Hersteller	MALAGUTI S.P.A, I-40068 SAN LAZZARO DI SAVENA
11 Herstellerplakette	oben auf Rahmenverstärkung, Sattel anheben
12 Fahrgestellnummer	oben auf Rahmenverstärkung, Sattel anheben
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	10,99
16 Fahrzeug Vmax mech von	87
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	Hebel r: hydr., Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	Hebel l: hydr., Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	MORINI
21 Motor Typ	FM101
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	95
24 Leistung kW	6.7
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	9.1
25 Md. max n	6750
26 Abgasreinigung	integriert in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KAT1-3 mit integriertem Katalysator
29 Motorkennzeichen	FM101
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten oben auf Motor/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	keine
35 Länge von	1915
35 Länge bis	0
36 Breite von	720
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1120
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1300
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	168
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	270
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	90
46 Achsgarantie v bis	190
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 2.75/80-16 43J 16x1.60



53 Reifen Felgen

h= 3.25/80-16 56J 16x2.15
