



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MB917
Typengenehmigung erteilt	20000615
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20011218
Erweiterung TG Positionen	'09/35-37/44
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	MALAGUTI
04 Typ	F12
05 Typ; Variante/Version	46; K2/01
06 Vorziffer	ZJM46.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*92/61-2000/7*0025
10 EFKO-Code	3184
10 Hersteller	MALAGUTI S.P.A, I-40068 SAN LAZZARO DI SAVENA
11 Herstellerplakette	vorne im Fussraum, Mitte Rahmen, unter Kunststoffabdeckung
12 Fahrgestellnummer	vorne im Fussraum, Mitte Rahmen, unter Kunststoffabdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	12,92
16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	Hebel r: hydr., Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	Hebel l: mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	MINARELLI
21 Motor Typ	29MY
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	2.6
24 Leistung n	6750
25 Md. max Nm	4.0
25 Md. max n	5500
26 Abgasreinigung	integriert in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KAT1-2 mit integriertem Katalysator
29 Motorkennzeichen	29MY
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten oben auf Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	keine
35 Länge von	1780
35 Länge bis	2040
36 Breite von	680
36 Breite bis	720



37 Höhe von	1135
37 Höhe bis	1670
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1240
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	167
44 Leergewicht bis	173
45 Garantiegewicht von	250
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	85
46 Achsgarantie v bis	165
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-12 51J 12x3.50



53 Reifen Felgen

h= 130/70-12 56J 12x3.50
