



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MB920
Typengenehmigung erteilt	20010319
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20030228
Erweiterung TG Positionen	'36
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	MALAGUTI
04 Typ	Madison 125
05 Typ; Variante/Version	53; 01/02
06 Vorziffer	ZJM53.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*92/61-2000/7*00042
10 EFKO-Code	3184
10 Hersteller	MALAGUTI S.P.A, I-40068 SAN LAZZARO DI SAVENA
11 Herstellerplakette	rechts am Rahmen, im Helmfach, unter Sitz
12 Fahrgestellnummer	rechts am Rahmen, bei Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	9,77
16 Fahrzeug Vmax mech von	100
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1-Scheibe, gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., 1-Scheibe, gelocht, auf HR
21 Motor Marke	MINARELLI
21 Motor Typ	1MS
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	124
24 Leistung kW	9.0
24 Leistung n	9000
25 Md. max Nm	10.0
25 Md. max n	7250
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/120-2
29 Motorkennzeichen	1MS
29 Motorkennzeichen Anbringungsart	hinten, links oben auf Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. mit Windschild und
34 Bes. Ausrüstung Z2	Topcase
35 Länge von	2030
35 Länge bis	2200
36 Breite von	810
36 Breite bis	860



37 Höhe von	1300
37 Höhe bis	1560
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1445
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	225
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	340
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	120
46 Achsgarantie v bis	230
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-13 53L 13x3.50 LM



53 Reifen Felgen

h= 130/60-13 57L 13x3.50 LM
