



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MB926
Typengenehmigung erteilt	20030407
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20050111
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	MALAGUTI
04 Typ	Madison K400
05 Typ; Variante/Version	61; A1/02
06 Vorziffer	ZJM61....61.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*92/61-2000/7*0090
10 EFKO-Code	3184
10 Hersteller	MALAGUTI S.P.A, I-40068 SAN LAZZARO DI SAVENA
11 Herstellerplakette	unter dem Sitz, unter Plastikabdeckung
12 Fahrgestellnummer	bei Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	6,22
16 Fahrzeug Vmax mech von	140
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	Hebel r= hydr., auf VR
17 Handbremse Z2	Hebel l= hydr., auf VR und HR
17 Handbremse Z3	v+h= je 1 Scheibe gelocht
21 Motor Marke	FM
21 Motor Typ	400
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	383
24 Leistung kW	23.0
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	34.0
25 Md. max n	5750
26 Abgasreinigung	1/in HS integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/120-2/4
29 Motorkennzeichen	FM400
29 Motorkennzeichen	hinten auf Getriebegehäuse
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Scheibe in verschiedener
34 Bes. Ausrüstung Z2	Grösse und Topcase
35 Länge von	2020
35 Länge bis	0



36 Breite von	810
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1300
37 Höhe bis	1570
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	280
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1495
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	260
44 Leergewicht bis	264
45 Garantiegewicht von	370
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	125
46 Achsgarantie v bis	255
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-13 53P; 13x3.50
53 Reifen Felgen	h= 140/60-13 63P; 13x3.50