



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6MB935 |
| Typengenehmigung erteilt | 20040607 |
| gültig für Importdatum bis | 20071231 |
| Erweiterung TG vom: | 20061221 |
| Erweiterung TG Positionen | '03/55 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | MALAGUTI |
| 04 Typ | Madison RS 250 |
| 05 Typ; Variante/Version | 65; B1/B2 |
| 06 Vorziffer | ZJM65000065..... |
| 07 Karosserieform Code | 285 |
| 07 Karosserieform | Roller |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e3*92/61-2000/7*0119 |
| 10 EFKO-Code | 3184 |
| 10 Hersteller | MALAGUTI S.P.A, I-40068 SAN LAZZARO DI SAVENA |
| 11 Herstellerplakette | unter dem Sitz, unter Plastikabdeckung |
| 12 Fahrgestellnummer | unter dem Sitz, beim Herstellerschild |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 7,82 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 125 |



| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR |
| 17 Handbremse Z2 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR |
| 21 Motor Marke | PIAGGIO |
| 21 Motor Typ | M361M |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 244 |
| 24 Leistung kW | 16.0 |
| 24 Leistung n | 8500 |
| 25 Md. max Nm | 20.0 |
| 25 Md. max n | 6750 |
| 26 Abgasreinigung | 1/in HS integriert |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/150-4 |
| 29 Motorkennzeichen | M361M |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | hinten auf Motor-Getriebegehäuse |
| 32 Abstellstütze | Zentral- und Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenk-/Zündschloss |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1 | ww. Windschild in diversen |
| 34 Bes. Ausrüstung Z2 | Grössen und Topcase |
| 35 Länge von | 2070 |
| 35 Länge bis | 2250 |



| | |
|--------------------------|------|
| 36 Breite von | 810 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1300 |
| 37 Höhe bis | 1590 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 293 |
| 39 Überhang hinten bis | 493 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1482 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 238 |
| 44 Leergewicht bis | 242 |
| 45 Garantiegewicht von | 345 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 120 |
| 46 Achsgarantie v bis | 240 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |



| | |
|-----------------------|---------------------------|
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 120/70-13 53P; 3.50x13 |
| 53 Reifen Felgen | h= 140/60-13 63P; 3.50x13 |