



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 6MB936   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20040708   |
| gültig für Importdatum bis | 20071231   |
| Erweiterung TG vom:        | 20061221   |
| Erweiterung TG Positionen  | '03/55   |
| 01 EFKO-Code               | 60   |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORRAD   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | L3e  |
| 04 Marke                   | MALAGUTI   |
| 04 Typ                     | F12  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 46; K2/01  |
| 06 Vorziffer               | ZJM46.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 285  |
| 07 Karosserieform          | Roller   |
| 10 EFKO-Code               | 3184   |
| 10 Hersteller              | MALAGUTI S.P.A, I-40068 SAN LAZZARO DI SAVENA              |
| 11 Herstellerplakette      | vorne im Fussraum, Mitte Rahmen, unter Kunststoffabdeckung |
| 12 Fahrgestellnummer       | vorne im Fussraum, Mitte Rahmen, unter Kunststoffabdeckung |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2   |
| 15 Getriebe 1              | s  |
| 15 iA 1                    | 12,92  |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von  | 65   |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 17 Handbremse Z1                      | Hebel r: hydr., Scheibe gelocht, auf VR       |
| 17 Handbremse Z2                      | Hebel l: mech., Trommel, auf HR               |
| 21 Motor Marke                        | MINARELLI                                     |
| 21 Motor Typ                          | 29MY  |
| 22 Bauart                             | 2-Takt / 1 / Monoblock                        |
| 22 Bauart Treibstoff                  | B   |
| 23 Hubraum                            | 49  |
| 24 Leistung kW                        | 2.6   |
| 24 Leistung n                         | 6750  |
| 25 Md. max Nm                         | 4.0   |
| 25 Md. max n                          | 5500  |
| 26 Abgasreinigung                     | integriert in HS                              |
| 27 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/KAT1-4EURO2                                 |
| 29 Motorkennzeichen                   | 29MY  |
| 29 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links, hinten oben auf Motor-/Getriebegehäuse |
| 32 Abstellstütze                      | Zentralständer                                |
| 33 Diebstahlsicherung                 | Lenkerschloss                                 |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1                 | keine   |
| 35 Länge von                          | 1780  |
| 35 Länge bis                          | 2040  |
| 36 Breite von                         | 680   |
| 36 Breite bis                         | 720   |



|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 37 Höhe von              | 1135                     |
| 37 Höhe bis              | 1670                     |
| 38 Überhang vorne von    | 0                        |
| 38 Überhang vorne bis    | 0                        |
| 39 Überhang hinten von   | 0                        |
| 39 Überhang hinten bis   | 0                        |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1240                     |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0                        |
| 41 Spur Achse 1 von      | 0                        |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 0                        |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0                        |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0                        |
| 44 Leergewicht von       | 167                      |
| 44 Leergewicht bis       | 173                      |
| 45 Garantiegewicht von   | 250                      |
| 45 Garantiegewicht bis   | 0                        |
| 46 Achsgarantie v von    | 85                       |
| 46 Achsgarantie v bis    | 165                      |
| 46 Achsgarantie h von    | 0                        |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0                        |
| 48 gebremst mech         | 0                        |
| 48 gebremst autom        | 0                        |
| 49 ungebremst mech       | 0                        |
| 49 ungebremst autom      | 0                        |
| 50 Seitenwagenbetrieb    | nein                     |
| 52 Reifen Felgen         | v= 120/70-12 51J 12x3.50 |



|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>53 Reifen Felgen</b> | h= 130/70-12 56J 12x3.50   |
| <b>Bemerkungen Z1</b>   | 05) offene Ausführung von Basis Kleinmotorrad; TG: 6MB9 17   |
| <b>Bemerkungen Z3</b>   | Aenderungen durch den Hersteller oder Importeur:   |
| <b>Bemerkungen Z4</b>   | - Ausbau der Distanzscheibe im Variator  |
| <b>Bemerkungen Z5</b>   | - Einbau Schalldämpfer "1/KAT1-4EURO2"   |
| <b>Bemerkungen Z6</b>   | - Montieren von zwei Scheinwerfern mit Standlicht (Scheinwerfer E.C.I.E. Nr. 173)                              |
| <b>Bemerkungen Z7</b>   | - Montieren einer Kontrollschildbeleuchtung (E.C.I.E. Nr. 111)   |
| <b>Bemerkungen Z16</b>  | Eintrag Fz-Ausweis   |
| <b>Bemerkungen Z17</b>  | 400- Gesmtgenehmigungsnummer e3*92/61*0025 und allfällige Emissionsdaten auf Herstellerschild keine Gültigkeit |
| <b>Bemerkungen Z18</b>  | Grund: Fahrzeugart / Vmax auf 65 km/h erhöht   |