



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MB938
Typengenehmigung erteilt	20041105
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20050530
Erweiterung TG Positionen	'05/06/27/35/39/44/55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	MALAGUTI
04 Typ	Spidermax 500
05 Typ; Variante/Version	71; 01/02, 01/A2
06 Vorziffer	ZJM7101.2.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2002/24-2002/24*0251
10 EFKO-Code	3184
10 Hersteller	MALAGUTI S.P.A, I-40068 SAN LAZZARO DI SAVENA
11 Herstellerplakette	unter dem Sattel, unter Abdeckung
12 Fahrgestellnummer	links, am Rahmen hinter dem Rad
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	6,48
16 Fahrzeug Vmax mech von	160
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	M341M
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	459
24 Leistung kW	30.0
24 Leistung n	7250
25 Md. max Nm	42.0
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	1/im HS integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KAT 1-145
29 Motorkennzeichen	M341M
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten, auf Motor-Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. Windschild, Topcase
35 Länge von	2240
35 Länge bis	2380
36 Breite von	800
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1430
37 Höhe bis	1500
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	460
39 Überhang hinten bis	600
40 Abstand Achse 1-2 von	1490
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	305
44 Leergewicht bis	315
45 Garantiegewicht von	410
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	150
46 Achsgarantie v bis	270
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/80-16 60S; 3.00x16



53 Reifen Felgen

h= 150/70-16 68S; 3.50x16
