



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MB951
Typengenehmigung erteilt	20070717
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	20111010
Erweiterung TG Positionen	'52/53
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e
04 Marke	MALAGUTI
04 Typ	F12R LC
05 Typ; Variante/Version	82; 01/02
06 Vorziffer	ZJM82.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2002/24-2005/30*0457
10 EFKO-Code	3184
10 Hersteller	MALAGUTI S.P.A, I-40068 SAN LAZZARO DI SAVENA
11 Herstellerplakette	über Hinterrad, auf Quertraverse
12 Fahrgestellnummer	über Hinterrad, auf Quertraverse
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	12,29
16 Fahrzeug Vmax mech von	45



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., Scheibe längsgelocht
17 Handbremse Z2	HR= hydr., Scheibe längsgelocht
21 Motor Marke	MINARELLI
21 Motor Typ	22MA
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	2.2
24 Leistung n	6500
25 Md. max Nm	3.7
25 Md. max n	5000
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/MALAGUTI KAT 2-3 EURO2 øe3!
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/MALAGUTI S2-75/2 øe3!
29 Motorkennzeichen	22MA
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, hinten oben auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. mit Top-Case
35 Länge von	1830



35 Länge bis	2010
36 Breite von	705
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1160
37 Höhe bis	1670
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1300
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	180
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	280
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	90
46 Achsgarantie v bis	190
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 130/60-13 53J; 3.00-3.50x13
53 Reifen Felgen	h= 140/60-13 57J; 3.00-3.50x13